



CATÁLOGO DE PRODUTOS
BIELETA



SUMÁRIO

Bieleta **Aplicações**


Applicazioni / Applications

03

Conversão


Conversioni / Cross Reference

31




Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
--------	--------	---------	-------	-------------	-----------	--	--	-------------	-------------------------	---------------

AUDI

05BLD084		A1	1.4 16V	2011	2017	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		A1	1.8 16V	2015	2017	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		A1	2.0 16V	2012	2013	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
05BLD113		A3	1.4 16V	2013	2020	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		A3	1.6 8V	2004	2012	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		A3	1.8 16V	2012	2016	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		A3	1.8 20V	2004	2006	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		A3	2.0 16V	2005	2019	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		A3 SEDAN	1.4 16V	2014	2020	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		A3 SEDAN	1.8 16V	2013	2016	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		A3 SEDAN	2.0 16V	2015	2020	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		Q3	1.4 16V	2015	2019	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		Q3	2.0 16V	2012	2018	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		TT	2.0 16V	2008	2014	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5

BMW

09BLD019		SERIE 3	1.6 8V	1990	1991	LD / LE	-	294,4 mm	265,5 mm	M10x1,5
		SERIE 3	1.8 16V	1990	1991	LD / LE	-	294,4 mm	265,5 mm	M10x1,5
09BLD221D		X5	3.0 24V	2005	2018	LD	-	386,6 mm	358 mm	M12X1,5
		X5	4.4 32V V8	2005	2018	LD	-	386,6 mm	358 mm	M12X1,5
		X5	4.8 32V V8	2005	2010	LD	-	386,6 mm	358 mm	M12X1,5
09BLD221E		X5	3.0 24V	2005	2018	LE	-	386,6 mm	358 mm	M12X1,5
		X5	4.4 32V V8	2005	2018	LE	-	386,6 mm	358 mm	M12X1,5
		X5	4.8 32V V8	2005	2010	LE	-	386,6 mm	358 mm	M12X1,5

CHERY

05BLD084		A1	1.1 16V	2011	2015	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
05BLD113		A3	1.6 16V	2010	2012	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
25BLD155		ARRIZO 5	1.5 16V	2019	2023	LD / LE	-	296,5 mm	267,6 mm	M10x1,5
		ARRIZO 6	1.5 16V	2020	2023	LD / LE	-	296,5 mm	267,6 mm	M10x1,5

LD - LADO DIREITO LE - LADO ESQUERDO



APLICAÇÕES


Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
77BLD006		CIELO	1.6 16V	2010	2012	LD / LE	-	317,1 mm	288.50 mm	M10x1,5
		TIGGO	2.0 16V	2009	2015	LD / LE	-	317,1 mm	288.50 mm	M10x1,5
		TIGGO 2	1.5 16V	2018	2023	LD / LE	-	317,1 mm	288.50 mm	M10x1,5
		TIGGO 3X	1.0 12V	2021	2022	LD / LE	-	317,1 mm	288.50 mm	M10x1,5
		TIGGO 5X	1.5 16V	2019	2023	LD / LE	-	317,1 mm	288.50 mm	M10x1,5
		TIGGO 7	1.5 16V	2019	2023	LD / LE	-	317,1 mm	288.50 mm	M10x1,5
		TIGGO 8	1.6 16V	2020	2023	LD / LE	-	317,1 mm	288.50 mm	M10x1,5
CHEVROLET										
04BLD013		BLAZER	2.2 8V	1995	1998	LD / LE	-	144,4 mm	115,5 mm	-
		BLAZER	4.3 12V V6	1996	1997	LD / LE	-	144,4 mm	115,5 mm	-
		S10	2.2 8V	1995	1998	LD / LE	-	144,4 mm	115,5 mm	-
		S10	2.5 8V	1995	1997	LD / LE	-	144,4 mm	115,5 mm	-
		S10	4.3 12V V6	1995	1997	LD / LE	-	144,4 mm	115,5 mm	-
04BLD061D		CRUZE	1.4 16V	2016	2023	LD	-	315,00 mm	-	-
		CRUZE SPORT6	1.4 16V	2017	2023	LD	-	315,00 mm	-	-
04BLD061E		CRUZE	1.4 16V	2016	2023	LE	-	315,00 mm	-	-
		CRUZE SPORT6	1.4 16V	2017	2023	LE	-	315,00 mm	-	-
04BLD072		IPANEMA	1.8 8V	1989	1997	LD / LE	-	198,9 mm	170 mm	-
		IPANEMA	2.0 8V	1991	1998	LD / LE	-	198,9 mm	170 mm	-
		KADETT	1.8 8V	1989	1997	LD / LE	-	198,9 mm	170 mm	-
		KADETT	2.0 8V	1989	1998	LD / LE	-	198,9 mm	170 mm	-
04BLD076E		CHEVETTE	1.0 8V	1992	1993	LD / LE	-	198,9 mm	170 mm	-
		CHEVETTE	1.4 8V	1974	1987	LD / LE	-	198,9 mm	170 mm	-
		CHEVETTE	1.6 8V	1981	1994	LD / LE	-	198,9 mm	170 mm	-
		CHEVY 500	1.6 8V	1982	1992	LD / LE	-	198,9 mm	170 mm	-
		MARAJÓ	1.4 8V	1984	1989	LD / LE	-	198,9 mm	170 mm	-
		MARAJÓ	1.6 8V	1982	1990	LD / LE	-	198,9 mm	170 mm	-
04BLD076D		CAPTIVA	2.4 16V	2009	2017	LD	-	314,5 mm	285,6 mm	M12X1,5
		CAPTIVA	3.0 24V V6	2011	2013	LD	-	314,5 mm	285,6 mm	M12X1,5
		CAPTIVA	3.6 24V V6	2008	2011	LD	-	314,5 mm	285,6 mm	M12X1,5
		TRACKER	1.4 16V	2016	2019	LD	-	314,5 mm	285,6 mm	M12X1,5
		TRACKER	1.8 16V	2014	2016	LD	-	314,5 mm	285,6 mm	M12X1,5



APLICAÇÕES

Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
04BLD076E		CAPTIVA	2.4 16V	2009	2017	LE	-	314,5 mm	285,6 mm	M12X1,5
		CAPTIVA	3.0 24V V6	2011	2013	LE	-	314,5 mm	285,6 mm	M12X1,5
		CAPTIVA	3.6 24V V6	2008	2011	LE	-	314,5 mm	285,6 mm	M12X1,5
		TRACKER	1.4 16V	2016	2019	LE	-	314,5 mm	285,6 mm	M12X1,5
		TRACKER	1.8 16V	2014	2016	LE	-	314,5 mm	285,6 mm	M12X1,5
04BLD132		TRACKER	2.0 16V	2008	2009	LD / LE	-	129,6 mm	100,7 mm	M10x1,5
04BLD191		CRUZE	1.4 16V	2012	2023	LD / LE	-	332,5 mm	303,6 mm	M12X1,5
		CRUZE	1.8 16V	2011	2016	LD / LE	-	332,5 mm	303,6 mm	M12X1,5
		CRUZE SPORT6	1.4 16V	2012	2023	LD / LE	-	332,5 mm	303,6 mm	M12X1,5
		CRUZE SPORT6	1.8 16V	2011	2016	LD / LE	-	332,5 mm	303,6 mm	M12X1,5
		MALIBU	2.4 16V	2010	2013	LD / LE	-	332,5 mm	303,6 mm	M12X1,5
04BLD247		CORSA	1.0 8V	2002	2012	LD / LE	-	273,9 mm	245 mm	M12X1,5
		CORSA	1.4 8V	2007	2012	LD / LE	-	273,9 mm	245 mm	M12X1,5
		CORSA	1.8 8V	2002	2009	LD / LE	-	273,9 mm	245 mm	M12X1,5
		MERIVA	1.4 8V	2008	2012	LD / LE	-	273,9 mm	245 mm	M12X1,5
		MERIVA	1.8 8V	2003	2012	LD / LE	-	273,9 mm	245 mm	M12X1,5
		MONTANA	1.4 8V	2007	2010	LD / LE	-	273,9 mm	245 mm	M12X1,5
		MONTANA	1.8 8V	2003	2009	LD / LE	-	273,9 mm	245 mm	M12X1,5
		VECTRA	2.0 8V	1996	2012	LD / LE	-	273,9 mm	245 mm	M12X1,5
		VECTRA	2.2 16V	1997	2005	LD / LE	-	273,9 mm	245 mm	M12X1,5
		VECTRA	2.2 8V	1998	2002	LD / LE	-	273,9 mm	245 mm	M12X1,5
		VECTRA	2.4 16V	1997	2012	LD / LE	-	273,9 mm	245 mm	M12X1,5
04BLD257		OMEGA	2.0 8V	1992	1995	LD / LE	-	254,4 mm	225,5 mm	-
		OMEGA	2.2 8V	1994	1998	LD / LE	-	254,4 mm	225,5 mm	-
		OMEGA	3.0 12V	1992	1994	LD / LE	-	254,4 mm	225,5 mm	-
		OMEGA	3.8 12V V6	1993	1998	LD / LE	-	254,4 mm	225,5 mm	-
		OMEGA	4.1 12V	1994	1998	LD / LE	-	254,4 mm	225,5 mm	-
		SUPREMA	2.0 8V	1993	1995	LD / LE	-	254,4 mm	225,5 mm	-
		SUPREMA	2.2 8V	1994	1996	LD / LE	-	254,4 mm	225,5 mm	-
		SUPREMA	3.0 12V	1993	1994	LD / LE	-	254,4 mm	225,5 mm	-
		SUPREMA	4.1 12V	1994	1996	LD / LE	-	254,4 mm	225,5 mm	-
04BLD258D		OMEGA	3.6 12V V6	2005	2007	LD	-	236,6 mm	208 mm	M10x1,5
		OMEGA	3.6 24V V6	2005	2007	LD	-	236,6 mm	208 mm	M10x1,5



APLICAÇÕES


Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
04BLD258E		OMEGA	3.6 12V V6	2005	2007	LD / LE	-	236,6 mm	208 mm	M10x1,5
		OMEGA	3.6 24V V6	2005	2007	LD / LE	-	236,6 mm	208 mm	M10x1,5
04BLD274		ASTRA	1.8 8V	1999	2005	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		ASTRA	2.0 16V	1999	2005	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		ASTRA	2.0 8V	1999	2011	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		ASTRA	2.4 16V	2005	2005	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		COBALT	1.4 8V	2011	2020	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		COBALT	1.8 8V	2012	2020	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		ONIX	1.0 12V	2020	2023	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		ONIX	1.0 8V	2012	2019	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		ONIX	1.4 8V	2012	2019	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		PRISMA	1.0 8V	2013	2019	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		PRISMA	1.4 8V	2013	2019	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		SONIC	1.6 16V	2012	2014	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		SPIN	1.8 8V	2012	2023	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		TRACKER	1.0 12V	2020	2023	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		TRACKER	1.2 12V	2020	2023	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		VECTRA	2.0 8V	2006	2011	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		VECTRA	2.4 16V	2006	2009	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		ZAFIRA	2.0 16V	2001	2005	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
		ZAFIRA	2.0 8V	2001	2012	LD / LE	-	323,9 mm	295 mm	M12X1,5
04BLD324		BLAZER	2.2 8V	1995	2000	LD / LE	-	138,9 mm	110 mm	-
		BLAZER	2.4 8V	2000	2012	LD / LE	-	138,9 mm	110 mm	-
		BLAZER	2.5 8V	1997	2000	LD / LE	-	138,9 mm	110 mm	-
		BLAZER	2.8 12V	2000	2009	LD / LE	-	138,9 mm	110 mm	-
		BLAZER	4.3 12V V6	1996	2003	LD / LE	-	138,9 mm	110 mm	-
		S10	2.2 8V	1995	2000	LD / LE	-	138,9 mm	110 mm	-
		S10	2.4 8V	2000	2012	LD / LE	-	138,9 mm	110 mm	-
		S10	2.5 8V	1995	2000	LD / LE	-	138,9 mm	110 mm	-
		S10	2.5 8V V4	1997	1999	LD / LE	-	138,9 mm	110 mm	-
		S10	2.8 12V	2000	2012	LD / LE	-	138,9 mm	110 mm	-
		S10	4.3 12V V6	1996	2003	LD / LE	-	138,9 mm	110 mm	-



APLICAÇÕES


Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
04BLD340D		S10	2.4 8V	2012	2016	LD	-	183,9 mm	155 mm	M10x1,5
		S10	2.5 16V	2014	2020	LD	-	183,9 mm	155 mm	M10x1,5
		S10	2.8 16V	2013	2023	LD	-	183,9 mm	155 mm	M10x1,5
		TRAILBLAZER	2.8 16V	2013	2020	LD	-	183,9 mm	155 mm	M10x1,5
		TRAILBLAZER	3.6 24V V6	2013	2020	LD	-	183,9 mm	155 mm	M10x1,5
04BLD340E		S10	2.4 8V	2012	2016	LE	-	183,9 mm	155 mm	M10x1,5
		S10	2.5 16V	2014	2020	LE	-	183,9 mm	155 mm	M10x1,5
		S10	2.8 16V	2013	2023	LE	-	183,9 mm	155 mm	M10x1,5
		TRAILBLAZER	2.8 16V	2013	2020	LE	-	183,9 mm	155 mm	M10x1,5
		TRAILBLAZER	3.6 24V V6	2013	2020	LE	-	183,9 mm	155 mm	M10x1,5
04BLT028		CAPTIVA	2.4 16V	2009	2017	0	LD / LE	-	-	-
		CAPTIVA	3.0 24V V6	2011	2013	0	LD / LE	-	-	-
		CAPTIVA	3.6 24V V6	2008	2011	0	LD / LE	-	-	-
28BLD005		TRACKER	2.0 16V	2006	2008	LD / LE	-	105,00 mm	-	-
		TRACKER	2.0 8V	2001	2008	LD / LE	-	105,00 mm	-	-
CHRYSLER										
04BLD013		NEON	1.8L 16	1997	1999	LD / LE	-	144,4 mm	115,5 mm	-
		NEON	2.0 16V	1995	2005	LD / LE	-	144,4 mm	115,5 mm	-
CITRÖEN										
01BLD022		JUMPER	2.0 8V	1994	2002	LD / LE	-	166,9 mm	138 mm	M12X1,5
		JUMPER	2.3 16V	2009	2017	LD / LE	-	166,9 mm	138 mm	M12X1,5
		JUMPER	2.8 8V V4	2000	2009	LD / LE	-	166,9 mm	138 mm	M12X1,5
11BLD118		C3	1.4 8V	2009	2012	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		C3	1.6 16V	2009	2012	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		C4	1.6 16V	2008	2013	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		C4	2.0 16V	2009	2014	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		C4 LOUNGE	1.6 16V	2013	2020	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		C4 LOUNGE	2.0 16V	2013	2016	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		C4 PALLAS	2.0 16V	2007	2013	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		C4 PICASSO	1.6 16V	2015	2019	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		C4 PICASSO	2.0 16V	2008	2015	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		XSARA PICASSO	1.6 16V	2006	2013	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		XSARA PICASSO	2.0 16V	2006	2013	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5



APLICAÇÕES

Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
11BLD47		AIRCROSS	1.5 8V	2015	2017	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		AIRCROSS	1.6 16V	2011	2020	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		C3	1.2 12V	2016	2021	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		C3	1.4 8V	2003	2012	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		C3	1.5 8V	2012	2016	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		C3	1.6 16V	2003	2021	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		C3 PICASSO	1.5 8V	2012	2016	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		C3 PICASSO	1.6 16V	2012	2016	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		C4 CACTUS	1.6 16V	2018	2023	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		DS3	1.6 16V	2012	2016	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
24BLD029		XM	2.0 16V	1989	2000	LD / LE	-	348,4 mm	319,5 mm	M10x1,5
		XM	3.0 24V V6	1989	2000	LD / LE	-	348,4 mm	319,5 mm	M10x1,5
		XSARA	1.6 16V	2000	2005	LD / LE	-	348,4 mm	319,5 mm	M10x1,5
		XSARA	1.8 16V	1997	2000	LD / LE	-	348,4 mm	319,5 mm	M10x1,5
		XSARA	2.0 16V	1997	2005	LD / LE	-	348,4 mm	319,5 mm	M10x1,5
		XSARA PICASSO	1.6 16V	2005	2012	LD / LE	-	348,4 mm	319,5 mm	M10x1,5
		XSARA PICASSO	2.0 16V	2000	2012	LD / LE	-	348,4 mm	319,5 mm	M10x1,5
		ZX	2.0 16V	1992	1997	LD / LE	-	348,4 mm	319,5 mm	M10x1,5
DODGE										
01BLD119		JOURNEY	2.7 24V V6	1999	2011	LD / LE	-	294 mm	265,1 mm	M12X1,5
		JOURNEY	3.6 24V V6	2012	2018	LD / LE	-	294 mm	265,1 mm	M12X1,5
		JOURNEY	2.7 24V V6	2008	2011	LD / LE	-	80,00 mm	-	-
		JOURNEY	3.6 24V V6	2011	2018	LD / LE	-	80,00 mm	-	-
FIAT										
01BLD022		DUCATO	2.3 16V	1998	2023	LD / LE	-	166,9 mm	138 mm	M12X1,5
		DUCATO	2.5 8V	1997	2005	LD / LE	-	166,9 mm	138 mm	M12X1,5
		DUCATO	2.8 8V	1997	2009	LD / LE	-	166,9 mm	138 mm	M12X1,5
01BLD045		TORO	1.3 16V	2021	2023	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M12X1,5
		TORO	1.8 16V	2015	2023	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M12X1,5
		TORO	2.0 16V	2015	2023	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M12X1,5
		TORO	2.4 16V	2016	2019	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M12X1,5



APLICAÇÕES

Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
01BLD119		FREEMONT	2.4 16V	2012	2016	LD / LE	-	294 mm	265,1 mm	M12x1,5
01BLD132D		IDEA	1.4 8V	2005	2016	LD	-	249,9 mm	221 mm	M10x1,5
		IDEA	1.6 16V	2010	2016	LD	-	249,9 mm	221 mm	M10x1,5
		IDEA	1.8 16V	2006	2017	LD	-	249,9 mm	221 mm	M10x1,5
		IDEA	1.8 8V	2005	2017	LD	-	249,9 mm	221 mm	M10x1,5
01BLD132E		IDEA	1.4 8V	2005	2016	LE	-	249,9 mm	221 mm	M10x1,5
		IDEA	1.6 16V	2010	2016	LE	-	249,9 mm	221 mm	M10x1,5
		IDEA	1.8 16V	2006	2017	LE	-	249,9 mm	221 mm	M10x1,5
		IDEA	1.8 8V	2005	2017	LE	-	249,9 mm	221 mm	M10x1,5
01BLD140D		IDEA	1.4 8V	2005	2016	LD	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		IDEA	1.6 16V	2010	2016	LD	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		IDEA	1.8 16V	2010	2016	LD	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		IDEA	1.8 8V	2005	2010	LD	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		PALIO	1.0 8V	2003	2017	LD	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		PALIO	1.4 8V	2003	2017	LD	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		PALIO	1.6 16V	2003	2017	LD	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		PALIO	1.8 8V	2003	2017	LD	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		PALIO WEEKEND	1.4 8V	2007	2010	LD	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		PALIO WEEKEND	1.6 16V	1998	2016	LD	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		PALIO WEEKEND	1.6 8V	1998	2000	LD	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		PALIO WEEKEND	1.8 16V	2010	2020	LD	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		PALIO WEEKEND	1.8 8V	2003	2010	LD	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		STRADA	1.6 16V	1998	2003	LD	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		STRADA	1.8 16V	2010	2020	LD	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		STRADA	1.8 8V	2003	2010	LD	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
01BLD140E		IDEA	1.4 8V	2005	2016	LE	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		IDEA	1.6 16V	2010	2016	LE	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		IDEA	1.8 16V	2010	2016	LE	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		IDEA	1.8 8V	2005	2010	LE	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		PALIO	1.0 8V	2003	2017	LE	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		PALIO	1.4 8V	2003	2017	LE	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		PALIO	1.6 16V	2003	2017	LE	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		PALIO	1.8 8V	2003	2017	LE	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5



APLICAÇÕES


Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
01BLD140E		PALIO WEEKEND	1.4 8V	2007	2010	LE	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		PALIO WEEKEND	1.6 16V	1998	2016	LE	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		PALIO WEEKEND	1.6 8V	1998	2000	LE	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		PALIO WEEKEND	1.8 16V	2010	2020	LE	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		PALIO WEEKEND	1.8 8V	2003	2010	LE	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		STRADA	1.6 16V	1998	2003	LE	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		STRADA	1.8 16V	2010	2020	LE	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
		STRADA	1.8 8V	2003	2010	LE	-	251,4 mm	222,5 mm	M10x1,5
01BLD161		BRAVA	1.6 16V	1999	2003	LD / LE	-	303,5 mm	274,6 mm	M10x1,5
		BRAVA	1.8 16V	2000	2003	LD / LE	-	303,5 mm	274,6 mm	M10x1,5
		COUPÉ	2.0 16V	1995	1997	LD / LE	-	303,5 mm	274,6 mm	M10x1,5
		MAREA	1.6 16V	2005	2007	LD / LE	-	303,5 mm	274,6 mm	M10x1,5
		MAREA	1.8 16V	1999	2007	LD / LE	-	303,5 mm	274,6 mm	M10x1,5
		MAREA	2.0 20V	1998	2007	LD / LE	-	303,5 mm	274,6 mm	M10x1,5
		MAREA	2.4 20V	2000	2007	LD / LE	-	303,5 mm	274,6 mm	M10x1,5
		MAREA WEEKEND	1.6 16V	2005	2007	LD / LE	-	303,5 mm	274,6 mm	M10x1,5
		MAREA WEEKEND	1.8 16V	1999	2007	LD / LE	-	303,5 mm	274,6 mm	M10x1,5
		MAREA WEEKEND	2.0 20V	1998	2007	LD / LE	-	303,5 mm	274,6 mm	M10x1,5
		MAREA WEEKEND	2.4 20V	2000	2007	LD / LE	-	303,5 mm	274,6 mm	M10x1,5
		TEMPRA	2.0 16V	1992	1999	LD / LE	-	303,5 mm	274,6 mm	M10x1,5
		TEMPRA	2.0 8V	1992	1999	LD / LE	-	303,5 mm	274,6 mm	M10x1,5
		ARGO	1.0 6V	2017	2023	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
01BLD350		ARGO	1.3 8V	2017	2023	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		ARGO	1.8 16V	2017	2021	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		BRAVO	1.4 16V	2011	2016	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		BRAVO	1.8 16V	2010	2016	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		CRONOS	1.0 6V	2022	2023	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		CRONOS	1.3 8V	2018	2023	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		CRONOS	1.8 16V	2018	2021	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		FASTBACK	1.0 12V	2022	2023	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		FASTBACK	1.3 16V	2022	2023	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		LINEA	1.4 16V	2008	2012	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		LINEA	1.8 16V	2010	2016	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5



APLICAÇÕES


Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
01BLD350		LINEA	1.9 16V	2008	2010	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		PULSE	1.0 12V	2021	2023	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		PULSE	1.3 16V	2022	2023	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		PULSE	1.3 8V	2021	2023	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		PUNTO	1.4 16V	2009	2016	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		PUNTO	1.4 8V	2007	2017	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		PUNTO	1.6 16V	2010	2017	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		PUNTO	1.8 16V	2010	2017	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		PUNTO	1.8 8V	2007	2010	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		STILO	1.8 16V	2002	2007	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		STILO	1.8 8V	2002	2011	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		STILO	2.4 20V	2002	2008	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		STRADA	1.3 8V	2020	2023	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		STRADA	1.4 8V	2020	2023	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
01BLD447		FIORINO	1.4 8V	2013	2023	LD / LE	-	338,7 mm	309,8 mm	M10x1,25
		GRAND SIENA	1.0 8V	2016	2021	LD / LE	-	338,7 mm	309,8 mm	M10x1,25
		GRAND SIENA	1.4 8V	2012	2021	LD / LE	-	338,7 mm	309,8 mm	M10x1,25
		GRAND SIENA	1.6 16V	2012	2018	LD / LE	-	338,7 mm	309,8 mm	M10x1,25
		MOBI	1.0 6V	2016	2020	LD / LE	-	338,7 mm	309,8 mm	M10x1,25
		MOBI	1.0 8V	2016	2023	LD / LE	-	338,7 mm	309,8 mm	M10x1,25
		PALIO	1.0 8V	2011	2017	LD / LE	-	338,7 mm	309,8 mm	M10x1,25
		PALIO	1.4 8V	2011	2017	LD / LE	-	338,7 mm	309,8 mm	M10x1,25
		PALIO	1.6 16V	2011	2017	LD / LE	-	338,7 mm	309,8 mm	M10x1,25
		UNO	1.0 6V	2016	2021	LD / LE	-	338,7 mm	309,8 mm	M10x1,25
		UNO	1.0 8V	2010	2021	LD / LE	-	338,7 mm	309,8 mm	M10x1,25
		UNO	1.3 8V	2016	2021	LD / LE	-	338,7 mm	309,8 mm	M10x1,25
		UNO	1.4 8V	2010	2016	LD / LE	-	338,7 mm	309,8 mm	M10x1,25
		UNO	1.4 8V	2010	2016	LD / LE	-	338,7 mm	309,8 mm	M10x1,25
01BLT069		DOBLO	1.3 16V	2001	2017	LD / LE	-	160,5 mm	131,6 mm	M10x1,5
		DOBLO	1.4 8V	2002	2017	LD / LE	-	160,5 mm	131,6 mm	M10x1,5
		DOBLO	1.6 16V	2001	2017	LD / LE	-	160,5 mm	131,6 mm	M10x1,5
		DOBLO	1.8 16V	2002	2023	LD / LE	-	160,5 mm	131,6 mm	M10x1,5
		DOBLO	1.8 8V	2002	2017	LD / LE	-	160,5 mm	131,6 mm	M10x1,5
01BLT119		FREEMONT	2.4 16V	2011	2016	LD / LE	-	80,00 mm	-	-



APLICAÇÕES




Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
77BLD006		500	1.4 16V	2012	2015	LD / LE	-	317,1 mm	288.50 mm	M10x1,5
		500	1.4 8V	2012	2017	LD / LE	-	317,1 mm	288.50 mm	M10x1,5
FORD										
03BLD008		BELINA I	1.4 8V	1970	1977	LD / LE	-	194,9 mm	166 mm	M10x1,5
		BELINA II	1.6 8V	1977	1984	LD / LE	-	194,9 mm	166 mm	M10x1,5
		CORCEL I	1.3 8V	1968	1986	LD / LE	-	194,9 mm	166 mm	M10x1,5
		CORCEL I	1.4 8V	1968	1986	LD / LE	-	194,9 mm	166 mm	M10x1,5
		CORCEL II	1.4 8V	1977	1978	LD / LE	-	194,9 mm	166 mm	M10x1,5
		CORCEL II	1.6 8V	1979	1986	LD / LE	-	194,9 mm	166 mm	M10x1,5
		DEL REY	1.6 8V	1981	1989	LD / LE	-	194,9 mm	166 mm	M10x1,5
		DEL REY	1.6 8V V4	1981	1984	LD / LE	-	194,9 mm	166 mm	M10x1,5
		DEL REY	1.8 8V	1989	1991	LD / LE	-	194,9 mm	166 mm	M10x1,5
		PAMPA	1.6 8V	1982	1996	LD / LE	-	194,9 mm	166 mm	M10x1,5
		PAMPA	1.6 8V V4	1982	1983	LD / LE	-	194,9 mm	166 mm	M10x1,5
		PAMPA	1.8 8V	1990	1997	LD / LE	-	194,9 mm	166 mm	M10x1,5
		SCALA	1.6 8V	1983	1996	LD / LE	-	194,9 mm	166 mm	M10x1,5
03BLD059		EDGE	3.5 24V V6	2008	2018	LD / LE	-	298 mm	-	M12 X 1,5
03BLD071		COURIER	1.3 8V	1997	1999	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M10x1,5
		COURIER	1.4 16V	1997	1999	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M10x1,5
		COURIER	1.6 8V	1999	2013	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M10x1,5
		ESCORT	1.6 8V	2000	2002	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M10x1,5
		ESCORT	1.8 16V	1997	2002	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M10x1,5
		FIESTA	1.0 8V	1996	2006	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M10x1,5
		FIESTA	1.3 8V	1996	2004	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M10x1,5
		FIESTA	1.4 16V	1996	1999	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M10x1,5
		FIESTA	1.6 8V	1996	2006	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M10x1,5
		KA	1.0 8V	1997	2007	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M10x1,5
		KA	1.3 8V	1997	1999	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M10x1,5
		KA	1.6 8V	2001	2007	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M10x1,5
03BLD108		RANGER	2.3 16V	2001	2012	LD / LE	-	293,9 mm	265 mm	M10x1,5
		RANGER	2.5 8V	1997	2001	LD / LE	-	293,9 mm	265 mm	M10x1,5
		RANGER	2.8 8V	2001	2006	LD / LE	-	293,9 mm	265 mm	M10x1,5
		RANGER	3.0 16V	2005	2012	LD / LE	-	293,9 mm	265 mm	M10x1,5
		RANGER	4.0 12V V6	1997	2002	LD / LE	-	293,9 mm	265 mm	M10x1,5



APLICAÇÕES

Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
03BLD171		MONDEO	1.8 16V	1994	2001	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M10x1,5
		MONDEO	2.0 16V	1994	2001	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M10x1,5
		MONDEO	2.5 24V V6	1994	2001	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M10x1,5
03BLD216		ECOSPORT	1.5 12V	2017	2021	LD / LE	-	280,5 mm	251,6 mm	M10x1,5
		ECOSPORT	1.6 16V	2012	2017	LD / LE	-	280,5 mm	251,6 mm	M10x1,5
		ECOSPORT	2.0 16V	2012	2021	LD / LE	-	280,5 mm	251,6 mm	M10x1,5
		FIESTA	1.0 12V	2016	2018	LD / LE	-	280,5 mm	251,6 mm	M10x1,5
		FIESTA	1.0 8V	2012	2015	LD / LE	-	280,5 mm	251,6 mm	M10x1,5
		FIESTA	1.5 16V	2011	2016	LD / LE	-	280,5 mm	251,6 mm	M10x1,5
		FIESTA	1.6 16V	2010	2019	LD / LE	-	280,5 mm	251,6 mm	M10x1,5
		FIESTA	1.6 8V	2012	2015	LD / LE	-	280,5 mm	251,6 mm	M10x1,5
		KA	1.0 12V	2014	2021	LD / LE	-	280,5 mm	251,6 mm	M10x1,5
		KA	1.0 8V	2012	2016	LD / LE	-	280,5 mm	251,6 mm	M10x1,5
		KA	1.5 12V	2018	2021	LD / LE	-	280,5 mm	251,6 mm	M10x1,5
		KA	1.5 16V	2014	2018	LD / LE	-	280,5 mm	251,6 mm	M10x1,5
		KA	1.6 8V	2012	2016	LD / LE	-	280,5 mm	251,6 mm	M10x1,5
03BLD247D		FUSION	2.3 16V	2006	2009	LD	-	181,4 mm	152,5 mm	M10x1,5
		FUSION	2.5 16V	2006	2009	LD	-	181,4 mm	152,5 mm	M10x1,5
		FUSION	3.0 24V V6	2006	2009	LD	-	181,4 mm	152,5 mm	M10x1,5
03BLD247E		FUSION	2.3 16V	2006	2009	LE	-	181,4 mm	152,5 mm	M10x1,5
		FUSION	2.5 16V	2006	2009	LE	-	181,4 mm	152,5 mm	M10x1,5
		FUSION	3.0 24V V6	2006	2009	LE	-	181,4 mm	152,5 mm	M10x1,5
03BLD248		FUSION	2.5 16V	2009	2012	LD / LE	-	184,5 mm	155,6 mm	M10x1,5
		FUSION	3.0 24V V6	2009	2012	LD / LE	-	184,5 mm	155,6 mm	M10x1,5
03BLD251		FUSION	2.0 16V	2012	2021	LD / LE	-	327,7 mm	298,8 mm	M12X1,5
		FUSION	2.5 16V	2013	2018	LD / LE	-	327,7 mm	298,8 mm	M12X1,5
03BLD309		MONDEO	2.0 16V	2000	2007	LD / LE	-	308,6 mm	280 mm	M10x1,5
		MONDEO	2.5 24V V6	2000	2007	LD / LE	-	308,6 mm	280 mm	M10x1,5
03BLD341D		RANGER	2.2 16V	2012	2019	LD	-	252,6 mm	223,7 mm	M12X1,5
		RANGER	2.5 16V	2012	2019	LD	-	252,6 mm	223,7 mm	M12X1,5
		RANGER	3.2 20V	2012	2019	LD	-	252,6 mm	223,7 mm	M12X1,5
03BLD341E		RANGER	2.2 16V	2012	2019	LE	-	252,6 mm	223,7 mm	M12X1,5
		RANGER	2.5 16V	2012	2019	LE	-	252,6 mm	223,7 mm	M12X1,5
		RANGER	3.2 20V	2012	2019	LE	-	252,6 mm	223,7 mm	M12X1,5



APLICAÇÕES



Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
03BLD422D		TAURUS	3.0 24V V6	1994	1999	LD	-	298,9 mm	270 mm	M12X1,5
03BLD422E		TAURUS	3.0 24V V6	1994	1999	LE	-	298,9 mm	270 mm	M12X1,5
03BLD429		TRANSIT	2.0 16V	2021	2023	LD / LE	-	318,5 mm	289,6 mm	M12X1,5
		TRANSIT	2.2 16V	2011	2014	LD / LE	-	318,5 mm	289,6 mm	M12X1,5
		TRANSIT	2.4 16V	2008	2011	LD / LE	-	318,5 mm	289,6 mm	M12X1,5
		TRANSIT CHASSI	2.2 16V	2011	2019	LD / LE	-	318,5 mm	289,6 mm	M12X1,5
03BLT027		ECOSPORT	1.0 8V	2003	2013	LD / LE	-	149,5 mm	120,6 mm	M10x1,5
		ECOSPORT	1.6 16V	2003	2013	LD / LE	-	149,5 mm	120,6 mm	M10x1,5
		ECOSPORT	1.6 8V	2003	2013	LD / LE	-	149,5 mm	120,6 mm	M10x1,5
		ECOSPORT	2.0 16V	2003	2013	LD / LE	-	149,5 mm	120,6 mm	M10x1,5
03BLT066		FOCUS	1.6 8V	2003	2009	LD / LE	-	138,9 mm	110 mm	M8x1,25
		FOCUS	1.8 16V	2000	2004	LD / LE	-	138,9 mm	110 mm	M8x1,25
		FOCUS	2.0 16V	2000	2008	LD / LE	-	138,9 mm	110 mm	M8x1,25
03BLT067		FOCUS	1.6 16V	2008	2013	LD / LE	-	125,00 mm	-	-
		FOCUS	1.6 8V	2008	2013	LD / LE	-	125,00 mm	-	-
		FOCUS	2.0 16V	2008	2013	LD / LE	-	125,00 mm	-	-
03BLT309		MONDEO	2.0 16V	2000	2007	LD / LE	-	283,9 mm	255 mm	M10x1,5
		MONDEO	2.5 24V V6	2000	2007	LD / LE	-	283,9 mm	255 mm	M10x1,5
04BLD013		FOCUS	1.6 16V	2010	2013	LD / LE	-	144,4 mm	115,5 mm	-
		FOCUS	1.6 8V	1998	2009	LD / LE	-	144,4 mm	115,5 mm	-
		FOCUS	1.8 16V	1998	2008	LD / LE	-	144,4 mm	115,5 mm	-
		FOCUS	2.0 16V	1998	2013	LD / LE	-	144,4 mm	115,5 mm	-
05BLD096		ROYALE	1.8 8V	1992	1996	LD / LE	-	177,4 mm	148,5 mm	M8x1,25
		ROYALE	2.0 8V	1992	1996	LD / LE	-	177,4 mm	148,5 mm	M8x1,25
		VERSAILLES	1.8 8V	1991	1996	LD / LE	-	177,4 mm	148,5 mm	M8x1,25
		VERSAILLES	2.0 8V	1991	1996	LD / LE	-	177,4 mm	148,5 mm	M8x1,25
09BLD019		MONDEO	1.8 16V	1994	1997	LD / LE	-	294,4 mm	265,5 mm	M10x1,5
		MONDEO	2.0 16V	1994	2001	LD / LE	-	294,4 mm	265,5 mm	M10x1,5
		MONDEO	2.5 24V V6	1996	2001	LD / LE	-	294,4 mm	265,5 mm	M10x1,5
HONDA										
01BLD119		HR-V	1.5 16V	2019	2022	LD / LE	-	294 mm	265,1 mm	M12X1,5
		HR-V	1.8 16V	2015	2022	LD / LE	-	294 mm	265,1 mm	M12X1,5



APLICAÇÕES

Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
14BLD006D		ACCORD	2.3 16V	1999	2003	LD	-	102,6 mm	74 mm	M10x1,5
		ACCORD	3.0 24V V6	2000	2002	LD	-	102,6 mm	74 mm	M10x1,5
14BLD006E		ACCORD	2.3 16V	1999	2003	LE	-	102,6 mm	74 mm	M10x1,5
		ACCORD	3.0 24V V6	2000	2002	LE	-	102,6 mm	74 mm	M10x1,5
14BLD018		CIVIC	1.6 16V	1997	2000	LD / LE	-	112,9 mm	84 mm	M10x1,5
14BLD036D		CIVIC	1.6 16V	1997	2001	LD	-	84,5 mm	55,6 mm	M10x1,5
		CIVIC	1.7 16V	2001	2005	LD	-	84,5 mm	55,6 mm	M10x1,5
14BLD036E		CIVIC	1.6 16V	1997	2001	LE	-	84,5 mm	55,6 mm	M10x1,5
		CIVIC	1.7 16V	2001	2005	LE	-	84,5 mm	55,6 mm	M10x1,5
14BLD038		CIVIC	1.5 16V	2016	2021	LD / LE	-	267,60 mm	-	-
		CIVIC	2.0 16V	2016	2021	LD / LE	-	267,60 mm	-	-
14BLD057D		CIVIC	1.5 16V	2016	2017	LD	-	99,5 mm	70,6 mm	M10x1,5
		CIVIC	1.8 16V	2006	2016	LD	-	99,5 mm	70,6 mm	M10x1,5
		CIVIC	2.0 16V	2007	2019	LD	-	99,5 mm	70,6 mm	M10x1,5
		CIVIC	2.0 16V V4	2015	2016	LD	-	99,5 mm	70,6 mm	M10x1,5
14BLD057E		CIVIC	1.5 16V	2016	2017	LE	-	99,5 mm	70,6 mm	M10x1,5
		CIVIC	1.8 16V	2006	2016	LE	-	99,5 mm	70,6 mm	M10x1,5
		CIVIC	2.0 16V	2007	2019	LE	-	99,5 mm	70,6 mm	M10x1,5
		CIVIC	2.0 16V V4	2015	2016	LE	-	99,5 mm	70,6 mm	M10x1,5
		CIVIC	2.4 16V	2014	2015	LE	-	99,5 mm	70,6 mm	M10x1,5
14BLD064		CR-V	2.0 16V	2006	2014	LD / LE	-	347,5 mm	318,6 mm	M12x1,5
14BLD076D		FIT	1.4 8V	2003	2008	LD	-	328,5 mm	299,6 mm	M10x1,5
		FIT	1.5 16V	2005	2008	LD	-	328,5 mm	299,6 mm	M10x1,5
14BLD076E		FIT	1.4 16V	2008	2014	LE	-	328,5 mm	299,6 mm	M10x1,5
		FIT	1.4 8V	2003	2008	LE	-	328,5 mm	299,6 mm	M10x1,5
		FIT	1.5 16V	2005	2014	LE	-	328,5 mm	299,6 mm	M10x1,5
14BLD077		CITY	1.5 16V	2008	2017	LD / LE	-	358,5 mm	329,6 mm	M10x1,5
		CIVIC	1.8 16V	2012	2016	LD / LE	-	358,5 mm	329,6 mm	M10x1,5
		CIVIC	2.0 16V	2013	2016	LD / LE	-	358,5 mm	329,6 mm	M10x1,5
		CIVIC	2.0 16V V4	2015	2016	LD / LE	-	358,5 mm	329,6 mm	M10x1,5
		CIVIC	2.4 16V	2014	2015	LD / LE	-	358,5 mm	329,6 mm	M10x1,5
		FIT	1.4 16V	2008	2014	LD / LE	-	358,5 mm	329,6 mm	M10x1,5
		FIT	1.5 16V	2008	2015	LD / LE	-	358,5 mm	329,6 mm	M10x1,5



APLICAÇÕES

Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
14BLD088D		HR-V	1.5 16V	2019	2021	LD	-	368,7 mm	339,8 mm	M10x1,5
		HR-V	1.8 16V	2015	2021	LD	-	368,7 mm	339,8 mm	M10x1,5
14BLD088E		HR-V	1.5 16V	2019	2021	LE	-	368,7 mm	339,8 mm	M10x1,5
		HR-V	1.8 16V	2015	2021	LE	-	368,7 mm	339,8 mm	M10x1,5
14BLT049D		CIVIC	1.7 16V	2001	2005	LD	-	98,9 mm	70 mm	M10x1,5
		CIVIC	1.8 16V	2006	2016	LD	-	98,9 mm	70 mm	M10x1,5
14BLT049E		CIVIC	1.7 16V	2000	2006	LE	-	98,9 mm	70 mm	M10x1,5
		CIVIC	1.8 16V	2003	2016	LE	-	98,9 mm	70 mm	M10x1,5
		CIVIC	2.0 16V	2003	2014	LE	-	98,9 mm	70 mm	M10x1,5
14BLT057D		CIVIC	1.8 16V	2006	2011	LD	-	102,4 mm	73,5 mm	M10x1,5
		CIVIC	2.0 16V	2007	2011	LD	-	102,4 mm	73,5 mm	M10x1,5
14BLT057E		CIVIC	1.8 16V	2006	2011	LE	-	102,4 mm	73,5 mm	M10x1,5
		CIVIC	2.0 16V	2007	2011	LE	-	102,4 mm	73,5 mm	M10x1,5
14BLT064D		CR-V	2.0 16V	2006	2015	LD	-	113,5 mm	84,6 mm	M10x1,5
14BLT064E		CR-V	2.0 16V	2006	2015	LE	-	115,5 mm	86,6 mm	M10x1,5



HYUNDAI

14BLT057E		I30	2.0 16V	2009	2012	LE	-	102,4 mm	73,5 mm	M10x1,5
		TUCSON	1.6 16V	2005	2017	LE	-	102,4 mm	73,5 mm	M10x1,5
		TUCSON	2.0 16V	2005	2017	LE	-	102,4 mm	73,5 mm	M10x1,5
		TUCSON	2.7 24V V6	2005	2017	LE	-	102,4 mm	73,5 mm	M10x1,5
15BLD001D		ACCENT	1.5 16V	1999	2001	LD	-	89,4 mm	60,5 mm	M10x1,5
15BLD001E		ACCENT	1.5 16V	1999	2001	LE	-	89,4 mm	60,5 mm	M10x1,5
15BLD042		SONATA	2.0 16V	1992	2004	LD / LE	Dianteiro	-	-	-
		SONATA	2.4 16V	2007	2014	LD / LE	Dianteiro	-	-	-
		SONATA	2.5 24V V6	1998	2001	LD / LE	Dianteiro	-	-	-
		SONATA	3.3 24V V6	2004	2012	LD / LE	Dianteiro	-	-	-
15BLD048D		SANTA FÉ	2.4 16V	2011	2012	LD	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5
		SANTA FÉ	2.7 24V V6	2006	2010	LD	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5
		SANTA FÉ	3.3 24V V6	2013	2019	LD	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5
		SANTA FÉ	3.5 24V V6	2010	2012	LD	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5
		VERA CRUZ	3.8 24V V6	2007	2012	LD	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5



APLICAÇÕES

Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
15BLD048E		SANTA FÉ	2.4 16V	2011	2012	LD / LE	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5
		SANTA FÉ	2.7 24V V6	2006	2010	LD / LE	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5
		SANTA FÉ	3.3 24V V6	2013	2019	LD / LE	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5
		SANTA FÉ	3.5 24V V6	2010	2023	LD / LE	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5
		VERA CRUZ	3.8 24V V6	2007	2012	LD / LE	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5
15BLD059		I30	1.6 16V	2010	2017	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M12X1,5
		I30	2.0 16V	2009	2012	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M12X1,5
		TUCSON	1.6 16V	2017	2017	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M12X1,5
		TUCSON	2.0 16V	2005	2019	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M12X1,5
		TUCSON	2.7 24V V6	2005	2010	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M12X1,5
15BLD066		AZERA	3.3 24V V6	2008	2011	LD / LE	-	179,6 mm	151 mm	M12x1.50
15BLD068		I30	2.0 16V	2010	2012	LD / LE	-	271,5 mm	242,6 mm	M12X1,5
15BLD075D		AZERA	3.0 24V V6	2011	2021	LD	-	380,5 mm	351,6 mm	M12X1,5
		AZERA	3.3 24V V6	2011	2015	LD	-	380,5 mm	351,6 mm	M12X1,5
		SONATA	2.4 16V	2011	2015	LD	-	380,5 mm	351,6 mm	M12X1,5
		SONATA	3.3 24V V6	2004	2012	LD	-	380,5 mm	351,6 mm	M12X1,5
15BLD075E		AZERA	3.0 24V V6	2011	2021	LE	-	380,5 mm	351,6 mm	M12X1,5
		AZERA	3.3 24V V6	2011	2015	LE	-	380,5 mm	351,6 mm	M12X1,5
		SONATA	2.4 16V	2011	2015	LE	-	380,5 mm	351,6 mm	M12X1,5
		SONATA	3.3 24V V6	2004	2012	LE	-	380,5 mm	351,6 mm	M12X1,5
15BLD085		HB20	1.0 12V	2012	2023	LD / LE	-	297,6 mm	268,7 mm	M12x1,25
		HB20	1.6 16V	2012	2023	LD / LE	-	297,6 mm	268,7 mm	M12x1,25
		HB20 S	1.0 12V	2013	2023	LD / LE	-	297,6 mm	268,7 mm	M12x1,25
		HB20 S	1.6 16V	2013	2023	LD / LE	-	297,6 mm	268,7 mm	M12x1,25
		HB20 X	1.0 12V	2016	2016	LD / LE	-	297,6 mm	268,7 mm	M12x1,25
		HB20 X	1.6 16V	2012	2023	LD / LE	-	297,6 mm	268,7 mm	M12x1,25
		IX35	2.0 16V	2011	2017	LD / LE	-	297,6 mm	268,7 mm	M12x1,25
15BLT013		I30	1.6 16V	2012	2014	LD / LE	-	198,4 mm	170 mm	M10x1.50
		I30	1.8 16V	2013	2016	LD / LE	-	198,4 mm	170 mm	M10x1.50
		I30	2.0 16V	2009	2012	LD / LE	-	198,4 mm	170 mm	M10x1.50
15BLT048		SANTA FÉ	2.4 16V	2011	2012	LD / LE	-	131,1 mm	102,5 mm	M12X1,5
		SANTA FÉ	2.7 24V V6	2001	2010	LD / LE	-	131,1 mm	102,5 mm	M12X1,5
		SANTA FÉ	3.3 24V V6	2013	2023	LD / LE	-	131,1 mm	102,5 mm	M12X1,5
		SANTA FÉ	3.5 24V V6	2010	2012	LD / LE	-	131,1 mm	102,5 mm	M12X1,5



APLICAÇÕES

Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
15BLT059		TUCSON	1.6 16V	2005	2017	LD / LE	-	249,4 mm	220,5 mm	-
		TUCSON	2.0 16V	2004	2019	LD / LE	-	249,4 mm	220,5 mm	-
		TUCSON	2.7 24V V6	2004	2010	LD / LE	-	249,4 mm	220,5 mm	-
15BLT066		AZERA	3.3 24V V6	2007	2010	LD / LE	-	85,00 mm	-	-
18BLD024		CRETA	1.6 16V	2017	2024	LD / LE	-	311,5 mm	282,6 mm	M12X1,5
		CRETA	2.0 16V	2016	2021	LD / LE	-	311,5 mm	282,6 mm	M12X1,5
		ELANTRA	2.0 16V	2013	2015	LD / LE	-	311,5 mm	282,6 mm	M12X1,5
		I30	1.6 16V	2012	2014	LD / LE	-	311,5 mm	282,6 mm	M12X1,5
		I30	1.8 16V	2013	2016	LD / LE	-	311,5 mm	282,6 mm	M12X1,5
		TUCSON	1.6 16V	2016	2024	LD / LE	-	311,5 mm	282,6 mm	M12X1,5
		VELOSTER	1.6 16V	2011	2013	LD / LE	-	311,5 mm	282,6 mm	M12X1,5
JAC MOTORS										
02BLD021		J2	1.4 16V	2012	2016	LD / LE	-	-	-	M8x1,25
22BLD100		J3	1.4 16V	2011	2015	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5
		J3	1.5 16V	2012	2015	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5
JEEP										
01BLD045		COMPASS	1.3 16V	2021	2023	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M12X1,5
		COMPASS	2.0 16V	2011	2023	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M12X1,5
		RENEGADE	1.3 16V	2022	2023	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M12X1,5
		RENEGADE	1.8 16V	2015	2021	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M12X1,5
		RENEGADE	2.0 16V	2015	2021	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M12X1,5
17BLT050		COMPASS	1.3 16V	2021	2023	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M12X1,5
		COMPASS	2.0 16V	2016	2023	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M12X1,5
		RENEGADE	1.8 16V	2015	2017	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M12X1,5
		RENEGADE	2.0 16V	2015	2021	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M12X1,5
KIA MOTORS										
02BLD044		SOUL	1.6 16V	2015	2019	LD / LE	-	313,9 mm	285 mm	M12X1,25
14BLT057E		CERATO	2.0 16V	2010	2012	LE	-	102,4 mm	73,5 mm	M10x1,5
		SPORTAGE	2.0 16V	2007	2010	LE	-	102,4 mm	73,5 mm	M10x1,5
		SPORTAGE	2.7 24V V6	2007	2010	LE	-	102,4 mm	73,5 mm	M10x1,5



APLICAÇÕES

Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
15BLD048D		SORENTO	2.4 16V	2009	2020	LD	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5
		SORENTO	3.3 24V V6	2015	2018	LD	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5
		SORENTO	3.5 24V V6	2010	2020	LD	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5
15BLD048E		SORENTO	2.4 16V	2009	2020	LD / LE	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5
		SORENTO	2.5 16V	2008	2009	LD / LE	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5
		SORENTO	3.3 24V V6	2015	2018	LD / LE	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5
		SORENTO	3.5 24V V6	2013	2020	LD / LE	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5
		SORENTO	3.8 24V V6	2006	2009	LD / LE	-	369,5 mm	340,6 mm	M12X1,5
15BLD059		CERATO	1.6 16V	2006	2013	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M12X1,5
		CERATO	2.0 16V	2006	2013	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M12X1,5
		SPORTAGE	1.6 16V	2022	2023	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M12X1,5
		SPORTAGE	2.0 16V	2004	2021	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M12X1,5
		SPORTAGE	2.7 24V V6	2004	2010	LD / LE	-	269,5 mm	240,6 mm	M12X1,5
15BLD075D		OPTIMA	2.0 16V	2011	2015	LD	-	380,5 mm	351,6 mm	M12X1,5
		OPTIMA	2.4 16V	2012	2015	LD	-	380,5 mm	351,6 mm	M12X1,5
15BLD075E		OPTIMA	2.0 16V	2011	2015	LE	-	380,5 mm	351,6 mm	M12X1,5
		OPTIMA	2.4 16V	2012	2015	LE	-	380,5 mm	351,6 mm	M12X1,5
15BLD085		SPORTAGE	2.0 16V	2011	2016	LD / LE	-	297,6 mm	268,7 mm	M12x1,25
15BLT013		CERATO	1.6 16V	2012	2019	LD / LE	-	198,4 mm	170 mm	M10x1.50
		CERATO	2.0 16V	2012	2013	LD / LE	-	198,4 mm	170 mm	M10x1.50
15BLT059		SPORTAGE	2.0 16V	2004	2013	LD / LE	-	249,4 mm	220,5 mm	-
		SPORTAGE	2.7 24V V6	2004	2010	LD / LE	-	249,4 mm	220,5 mm	-
18BLD024		CERATO	1.6 16V	2013	2017	LD / LE	-	311,5 mm	282,6 mm	M12X1,5
		CERATO	2.0 16V	2013	2017	LD / LE	-	311,5 mm	282,6 mm	M12X1,5
18BLD048D		PICANTO	1.0 12V	2008	2011	LD	-	260,5 mm	231,6 mm	M10x1,5
		PICANTO	1.1 12V	2004	2008	LD	-	260,5 mm	231,6 mm	M10x1,5
18BLD048E		PICANTO	1.0 12V	2008	2015	LE	-	260,5 mm	231,6 mm	M10x1,5
		PICANTO	1.1 12V	2004	2008	LE	-	260,5 mm	231,6 mm	M10x1,5
18BLD049D		PICANTO	1.0 12V	2011	2018	LD	-	245,5 mm	216,6 mm	M10x1,5
18BLD049E		PICANTO	1.0 12V	2011	2018	LE	-	245,5 mm	216,6 mm	M10x1,5
18BLD061		SORENTO	2.4 16V	2009	2015	LD / LE	-	174,9 mm	146 mm	M12X1,5
		SORENTO	2.5 16V	2008	2012	LD / LE	-	174,9 mm	146 mm	M12X1,5
		SORENTO	3.5 24V V6	2008	2012	LD / LE	-	174,9 mm	146 mm	M12X1,5



APLICAÇÕES

Applicazioni / Applications


Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
18BLD062		SORENTO	2.4 16V	2013	2015	LD / LE	-	356,5 mm	327,6 mm	M12X1,5
		SORENTO	3.5 24V V6	2013	2015	LD / LE	-	356,5 mm	327,6 mm	M12X1,5
18BLD071D		SOUL	1.6 16V	2009	2015	LD	-	244,5 mm	215,6 mm	M12X1,5
18BLD071E		SOUL	1.6 16V	2009	2015	LE	-	244,5 mm	215,6 mm	M12X1,5
LIFAN										
77BLD006		X60	1.8 16V	2013	2017	LD / LE	-	317,1 mm	288.50 mm	M10x1,5
MAZDA										
03BLD309		626	2.0 16V	1994	1999	LD / LE	-	308,6 mm	280 mm	M10x1,5
		626	2.5 24V V6	1992	1995	LD / LE	-	308,6 mm	280 mm	M10x1,5
		PROTEGE	1.8 16V	1992	2000	LD / LE	-	308,6 mm	280 mm	M10x1,5
20BLT024		626	2.0 16V	1994	1997	0	LD / LE	-	-	-
MERCEDES BENZ										
21BLD075		C-CLASS	1.5 16V	2018	2023	LD / LE	-	303,9 mm	275 mm	M10x1,5
		C-CLASS	1.6 16V	2009	2023	LD / LE	-	303,9 mm	275 mm	M10x1,5
		C-CLASS	1.8 16V	1993	2014	LD / LE	-	303,9 mm	275 mm	M10x1,5
		C-CLASS	2.0 16V	1994	2023	LD / LE	-	303,9 mm	275 mm	M10x1,5
		C-CLASS	2.2 16V	1993	1996	LD / LE	-	303,9 mm	275 mm	M10x1,5
		C-CLASS	2.3 16V	1995	2004	LD / LE	-	303,9 mm	275 mm	M10x1,5
		C-CLASS	2.4 24V V6	1997	2005	LD / LE	-	303,9 mm	275 mm	M10x1,5
		C-CLASS	2.8 18V V6	1997	2000	LD / LE	-	303,9 mm	275 mm	M10x1,5
		C-CLASS	2.8 24V	1993	1997	LD / LE	-	303,9 mm	275 mm	M10x1,5
		C-CLASS	3.0 24V V6	2007	2023	LD / LE	-	303,9 mm	275 mm	M10x1,5
		C-CLASS	3.2 18V V6	2000	2005	LD / LE	-	303,9 mm	275 mm	M10x1,5
		C-CLASS	3.5 24V V6	2005	2010	LD / LE	-	303,9 mm	275 mm	M10x1,5
		C-CLASS	3.6 24V	1994	1997	LD / LE	-	303,9 mm	275 mm	M10x1,5
		C-CLASS	4.0 24V V8	2015	2023	LD / LE	-	303,9 mm	275 mm	M10x1,5
		C-CLASS	4.3 24V V8	1997	2000	LD / LE	-	303,9 mm	275 mm	M10x1,5
		C-CLASS	5.4 24V V8	2004	2007	LD / LE	-	303,9 mm	275 mm	M10x1,5
		C-CLASS	6.2 32V V8	2008	2015	LD / LE	-	303,9 mm	275 mm	M10x1,5

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
21BLD111		CLASSE A	1.6 8V	1999	2005	LD / LE	-	247,4 mm	218,5 mm	M10x1,5
		CLASSE A	1.9 8V	2000	2005	LD / LE	-	247,4 mm	218,5 mm	M10x1,5
21BLD343D		SPRINTER CHASSI	2.2 16V	1997	2023	LD	-	142,9 mm	114 mm	-
		SPRINTER CHASSI	2.5 8V	1996	2001	LD	-	142,9 mm	114 mm	-
		SPRINTER FURGÃO	2.2 16V	1997	2023	LD	-	142,9 mm	114 mm	-
		SPRINTER FURGÃO	2.5 8V	1996	2001	LD	-	142,9 mm	114 mm	-
		SPRINTER VAN	2.2 16V	2001	2019	LD	-	142,9 mm	114 mm	-
		SPRINTER VAN	2.5 8V	1996	2001	LD	-	142,9 mm	114 mm	-
21BLD343E		SPRINTER CHASSI	2.2 16V	1997	2023	LE	-	142,9 mm	114 mm	-
		SPRINTER CHASSI	2.5 8V	1996	2001	LE	-	142,9 mm	114 mm	-
		SPRINTER FURGÃO	2.2 16V	1997	2023	LE	-	142,9 mm	114 mm	-
		SPRINTER FURGÃO	2.5 8V	1996	2001	LE	-	142,9 mm	114 mm	-
		SPRINTER VAN	2.2 16V	2001	2019	LE	-	142,9 mm	114 mm	-
		SPRINTER VAN	2.5 8V	1996	2001	LE	-	142,9 mm	114 mm	-
21BLD402D		SPRINTER	2.2 16V	2019	2020	LD	-	167,3 mm	138.70 mm	M12x1.50
		SPRINTER CHASSI	2.2 16V	2012	2020	LD	-	167,3 mm	138.70 mm	M12x1.50
		SPRINTER FURGÃO	2.2 16V	2012	2020	LD	-	167,3 mm	138.70 mm	M12x1.50
		SPRINTER VAN	2.2 16V	2012	2020	LD	-	167,3 mm	138.70 mm	M12x1.50
21BLD402E		SPRINTER	2.2 16V	2019	2020	LE	-	167,3 mm	138.70 mm	M12x1.50
		SPRINTER CHASSI	2.2 16V	2012	2020	LE	-	167,3 mm	138.70 mm	M12x1.50
		SPRINTER FURGÃO	2.2 16V	2012	2020	LE	-	167,3 mm	138.70 mm	M12x1.50
		SPRINTER VAN	2.2 16V	2012	2020	LE	-	167,3 mm	138.70 mm	M12x1.50
MITSUBISHI										
22BLD019E		L200	2.4 16V	2013	2016	LE	-	95,5 mm	66,6 mm	M12X1,5
		L200	2.5 8V	2008	2011	LE	-	95,5 mm	66,6 mm	M12X1,5
		L200	3.2 16V	2012	2013	LE	-	95,5 mm	66,6 mm	M12X1,5
		L200	3.2 16V V4	2007	2012	LE	-	95,5 mm	66,6 mm	M12X1,5
		L200	3.5 24V V6	2006	2013	LE	-	95,5 mm	66,6 mm	M12X1,5
22BLD066D		L200	2.4 16V	2013	2016	LD	-	95,5 mm	66,6 mm	M12X1,5
		L200	3.2 16V	2012	2013	LD	-	95,5 mm	66,6 mm	M12X1,5
		L200	3.2 16V V4	2007	2012	LD	-	95,5 mm	66,6 mm	M12X1,5
		L200	3.5 24V V6	2007	2013	LD	-	95,5 mm	66,6 mm	M12X1,5



APLICAÇÕES

Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
22BLD090		LANCER	1.6 16V	1992	1996	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5
		LANCER	2.0 16V	1998	2019	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5
		PAJERO	2.0 16V	2002	2015	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5
22BLD100		ASX	2.0 16V	2011	2021	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5
		ECLIPSE CROSS	1.5 16V	2018	2023	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5
		LANCER	2.0 16V	2012	2013	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5
		OUTLANDER	2.0 16V	2009	2023	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5
		OUTLANDER	2.2 16V	2015	2023	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5
		OUTLANDER	2.4 16V	2008	2011	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5
		OUTLANDER	3.0 24V V6	2008	2023	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5
22BLD122D		PAJERO	2.5 8V	1990	2009	LD	-	104,4 mm	75,5 mm	M12X1,5
		PAJERO	2.8 16V	1993	2005	LD	-	104,4 mm	75,5 mm	M12X1,5
		PAJERO	3.0 12V V6	1994	2001	LD	-	104,4 mm	75,5 mm	M12X1,5
		PAJERO	3.0 24V V6	1999	2006	LD	-	104,4 mm	75,5 mm	M12X1,5
		PAJERO	3.2 16V	2000	2011	LD	-	104,4 mm	75,5 mm	M12X1,5
		PAJERO	3.5 24V V6	2006	2011	LD	-	104,4 mm	75,5 mm	M12X1,5
		PAJERO	3.8 24V V6	2003	2009	LD	-	104,4 mm	75,5 mm	M12X1,5
22BLD122E		PAJERO	3.2 16V	2001	2009	LE	-	104,4 mm	75,5 mm	M12X1,5
		PAJERO	3.8 24V V6	2001	2009	LE	-	104,4 mm	75,5 mm	M12X1,5
22BLD164D		L200	2.5 8V	1994	2002	LD	-	112,4 mm	83,5 mm	-
		PAJERO	2.4 16V	2019	2023	LD	-	112,4 mm	83,5 mm	-
		PAJERO	2.5 8V	2001	2011	LD	-	112,4 mm	83,5 mm	-
		PAJERO	2.8 16V	1996	2005	LD	-	112,4 mm	83,5 mm	-
		PAJERO	3.0 24V V6	1999	2006	LD	-	112,4 mm	83,5 mm	-
		PAJERO	3.5 24V V6	2006	2011	LD	-	112,4 mm	83,5 mm	-
22BLD164E		PAJERO	2.4 16V	2019	2023	LE	-	112,4 mm	83,5 mm	-
		PAJERO	2.5 8V	1990	2011	LE	-	112,4 mm	83,5 mm	-
		PAJERO	2.8 16V	1993	2005	LE	-	112,4 mm	83,5 mm	-
		PAJERO	3.0 12V V6	1994	2001	LE	-	112,4 mm	83,5 mm	-
		PAJERO	3.0 24V V6	1999	2006	LE	-	112,4 mm	83,5 mm	-
		PAJERO	3.2 16V	2000	2023	LE	-	112,4 mm	83,5 mm	-
		PAJERO	3.5 24V V6	2006	2023	LE	-	112,4 mm	83,5 mm	-
		PAJERO	3.8 24V V6	2003	2023	LE	-	112,4 mm	83,5 mm	-

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
22BLD167		PAJERO	2.0 16V	2002	2009	LD / LE	-	89,5 mm	60,6 mm	M10x1,5
22BLT100D		OUTLANDER	2.2 16V	2015	2023	LD	-	108,4 mm	79,5 mm	M10x1,5
22BLT100E		LANCER	2.0 16V	2007	2019	LE	-	108,4 mm	79,5 mm	M10x1,5
		OUTLANDER	2.0 16V	2009	2024	LE	-	108,4 mm	79,5 mm	M10x1,5
		OUTLANDER	2.2 16V	2015	2024	LE	-	108,4 mm	79,5 mm	M10x1,5
		OUTLANDER	2.4 16V	2008	2011	LE	-	108,4 mm	79,5 mm	M10x1,5
		OUTLANDER	3.0 24V V6	2007	2024	LE	-	108,4 mm	79,5 mm	M10x1,5
22BLT122D		PAJERO	2.5 8V	1990	2009	LD	-	161,6 mm	113 mm	M12X1,5
		PAJERO	2.8 16V	1993	2005	LD	-	161,6 mm	113 mm	M12X1,5
		PAJERO	3.0 12V V6	1994	2001	LD	-	161,6 mm	113 mm	M12X1,5
		PAJERO	3.0 24V V6	1999	2006	LD	-	161,6 mm	113 mm	M12X1,5
		PAJERO	3.2 16V	2000	2023	LD	-	161,6 mm	113 mm	M12X1,5
		PAJERO	3.5 24V V6	2006	2011	LD	-	161,6 mm	113 mm	M12X1,5
		PAJERO	3.8 24V V6	2003	2023	LD	-	161,6 mm	113 mm	M12X1,5
22BLT122E		PAJERO	2.5 8V	1990	2009	LE	-	161,6 mm	113 mm	M12X1,5
		PAJERO	2.8 16V	1993	2005	LE	-	161,6 mm	113 mm	M12X1,5
		PAJERO	3.0 12V V6	1994	2001	LE	-	161,6 mm	113 mm	M12X1,5
		PAJERO	3.0 24V V6	1999	2006	LE	-	161,6 mm	113 mm	M12X1,5
		PAJERO	3.2 16V	2000	2023	LE	-	161,6 mm	113 mm	M12X1,5
		PAJERO	3.5 24V V6	2006	2011	LE	-	161,6 mm	113 mm	M12X1,5
		PAJERO	3.8 24V V6	2003	2023	LE	-	161,6 mm	113 mm	M12X1,5
27BLD025		L200	3.2 16V	2012	2013	LD / LE	-	65,00 mm	-	-
		L200	3.2 16V V4	2007	2012	LD / LE	-	65,00 mm	-	-
		L200	3.5 24V V6	2007	2013	LD / LE	-	65,00 mm	-	-
NISSAN										
23BLD002		PATHFINDER	2.5 16V	2005	2009	LD / LE	-	219,9 mm	191 mm	M12X1,5
		PATHFINDER	2.7 8V	1993	1996	LD / LE	-	219,9 mm	191 mm	M12X1,5
		PATHFINDER	3.0 12V V6	1989	1995	LD / LE	-	219,9 mm	191 mm	M12X1,5
		PATHFINDER	3.3 12V V6	1997	2002	LD / LE	-	219,9 mm	191 mm	M12X1,5
		PATHFINDER	3.5 24V V6	2000	2005	LD / LE	-	219,9 mm	191 mm	M12X1,5
		PATHFINDER	4.0 24V V6	2005	2010	LD / LE	-	219,9 mm	191 mm	M12X1,5
23BLD005D		FRONTIER	2.3 16V	2016	2024	LD	-	80,00 mm	-	-



APLICAÇÕES





Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
23BLD005E		FRONTIER	2.3 16V	2016	2024	LE	-	80,00 mm	-	-
23BLD033		SENTRA	1.8 16V	2000	2007	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M12X1,5
		SENTRA	2.0 16V	2006	2023	LD / LE	-	312,5 mm	283,6 mm	M12X1,5
23BLD046D		FRONTIER	2.3 16V	2016	2017	LD	-	92,9 mm	64 mm	M12X1,5
		FRONTIER	2.5 16V	2008	2016	LD	-	92,9 mm	64 mm	M12X1,5
		FRONTIER	2.5 8V V4	2000	2007	LD	-	92,9 mm	64 mm	M12X1,5
		FRONTIER	2.8 12V	2007	2008	LD	-	92,9 mm	64 mm	M12X1,5
		X-TERRA	2.8 12V	2003	2008	LD	-	92,9 mm	64 mm	M12X1,5
		X-TRAIL	2.0 16V	2007	2009	LD	-	92,9 mm	64 mm	M12X1,5
		X-TRAIL	2.5 16V	2004	2007	LD	-	92,9 mm	64 mm	M12X1,5
23BLD046E		FRONTIER	2.3 16V	2016	2017	LE	-	92,2 mm	64 mm	M12X1,5
		FRONTIER	2.5 16V	2008	2016	LE	-	92,2 mm	64 mm	M12X1,5
		FRONTIER	2.5 8V V4	2000	2007	LE	-	92,2 mm	64 mm	M12X1,5
		FRONTIER	2.8 12V	2007	2008	LE	-	92,2 mm	64 mm	M12X1,5
		X-TERRA	2.8 12V	2003	2008	LE	-	92,2 mm	64 mm	M12X1,5
		X-TRAIL	2.0 16V	2007	2009	LE	-	92,2 mm	64 mm	M12X1,5
		X-TRAIL	2.5 16V	2004	2007	LE	-	92,2 mm	64 mm	M12X1,5
23BLD108		GRAND LIVINA	1.8 16V	2009	2014	LD / LE	-	285,5 mm	256,6 mm	M10x1,5
		KICKS	1.6 16V	2016	2023	LD / LE	-	285,5 mm	256,6 mm	M10x1,5
		LIVINA	1.6 16V	2009	2014	LD / LE	-	285,5 mm	256,6 mm	M10x1,5
		LIVINA	1.8 16V	2009	2014	LD / LE	-	285,5 mm	256,6 mm	M10x1,5
		MARCH	1.6 16V	2011	2020	LD / LE	-	285,5 mm	256,6 mm	M10x1,5
		TIIDA	1.8 16V	2007	2013	LD / LE	-	285,5 mm	256,6 mm	M10x1,5
		VERSA	1.0 12V	2015	2021	LD / LE	-	285,5 mm	256,6 mm	M10x1,5
		VERSA	1.6 16V	2011	2023	LD / LE	-	285,5 mm	256,6 mm	M10x1,5
23BLT043		FRONTIER	2.5 8V V4	2000	2007	LD / LE	-	258,4 mm	229,5 mm	M10x1,5
		FRONTIER	2.8 12V	2003	2008	LD / LE	-	258,4 mm	229,5 mm	M10x1,5
PEUGEOT										
01BLD022		BOXER	2.3 16V V4	2009	2017	LD / LE	-	166,9 mm	138 mm	M12X1,5
		BOXER	2.5 8V V4	1999	2002	LD / LE	-	166,9 mm	138 mm	M12X1,5
		BOXER	2.8 8V V4	1999	2009	LD / LE	-	166,9 mm	138 mm	M12X1,5



APLICAÇÕES


Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
11BLD118		307	1.6 16V	2002	2012	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		307	2.0 16V	2002	2012	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		308	1.6 16V	2012	2019	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		308	2.0 16V	2012	2016	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		408	1.6 16V	2012	2019	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		408	2.0 16V	2011	2016	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		3008	1.6 16V	2010	2023	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
11BLD47		206	1.0 16V	2001	2005	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		206	1.4 8V	2004	2009	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		206	1.6 16V	2000	2008	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		206	1.6 8V	1999	2003	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		207	1.4 8V	2008	2014	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		207	1.6 16V	2008	2013	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		208	1.2 12V	2016	2020	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		208	1.5 8V	2013	2016	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		208	1.6 16V	2013	2022	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
		2008	1.6 16V	2015	2019	LD / LE	-	363,6 mm	334,7 mm	M10x1,5
24BLD029		306	1.6 8V	1993	1997	LD / LE	-	348,4 mm	319,5 mm	M10x1,5
		306	1.8 16V	1997	2007	LD / LE	-	348,4 mm	319,5 mm	M10x1,5
		306	1.8 8V	1993	2003	LD / LE	-	348,4 mm	319,5 mm	M10x1,5
		306	2.0 16V	1993	2003	LD / LE	-	348,4 mm	319,5 mm	M10x1,5
24BLD100		307	1.6 16V	2000	2006	LD / LE	-	366,6 mm	338 mm	M10x1,5
		307	2.0 16V	2000	2009	LD / LE	-	366,6 mm	338 mm	M10x1,5
24BLT112D		407	2.0 16V	2007	2011	LD	-	228.60 mm	200 mm	M12x1.50
		407	3.0 24V V6	2007	2008	LD	-	228.60 mm	200 mm	M12x1.50
24BLT112E		407	2.0 16V	2007	2011	LE	-	228.60 mm	200 mm	M12x1.50
		407	3.0 24V V6	2007	2008	LE	-	228.60 mm	200 mm	M12x1.50
RENAULT										
03BLD309		ZOE	1.0 8V	2019	2019	LD / LE	-	308,6 mm	280 mm	M10x1,5
22BLD100		FLUENCE	1.6 16V	2012	2014	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5
		FLUENCE	2.0 16V	2011	2018	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5
		MASTER	2.3 16V	2013	2023	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5



APLICAÇÕES


Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
25BLD033D		TWINGO	1.0 16V	2000	2007	LD	-	279 mm	250,5 mm	M10x1.50
		TWINGO	1.0 8V	2000	2007	LD	-	279 mm	250,5 mm	M10x1.50
25BLD033E		TWINGO	1.0 16V	2000	2007	LE	-	279 mm	250,5 mm	M10x1.50
		TWINGO	1.0 8V	2000	2007	LE	-	279 mm	250,5 mm	M10x1.50
25BLD059		CLIO	1.0 16V	2000	2016	LD / LE	-	78 mm	49,1 mm	M8x1,25
		CLIO	1.0 8V	2000	2006	LD / LE	-	78 mm	49,1 mm	M8x1,25
		CLIO	1.6 16V	2000	2009	LD / LE	-	78 mm	49,1 mm	M8x1,25
		CLIO	1.6 8V	2000	2002	LD / LE	-	78 mm	49,1 mm	M8x1,25
		KANGOO	1.0 16V	2002	2007	LD / LE	-	78 mm	49,1 mm	M8x1,25
		KANGOO	1.0 8V	2000	2007	LD / LE	-	78 mm	49,1 mm	M8x1,25
		KANGOO	1.6 16V	2002	2018	LD / LE	-	78 mm	49,1 mm	M8x1,25
		KANGOO	1.6 8V	2000	2001	LD / LE	-	78 mm	49,1 mm	M8x1,25
		LOGAN	1.0 12V	2017	2024	LD / LE	-	78 mm	49,1 mm	M8x1,25
		LOGAN	1.0 16V	2007	2016	LD / LE	-	78 mm	49,1 mm	M8x1,25
		LOGAN	1.6 16V	2007	2021	LD / LE	-	78 mm	49,1 mm	M8x1,25
		LOGAN	1.6 8V	2007	2017	LD / LE	-	78 mm	49,1 mm	M8x1,25
		SANDERO	1.0 12V	2017	2023	LD / LE	-	78 mm	49,1 mm	M8x1,25
		SANDERO	1.0 16V	2007	2016	LD / LE	-	78 mm	49,1 mm	M8x1,25
		SANDERO	1.6 16V	2007	2024	LD / LE	-	78 mm	49,1 mm	M8x1,25
		SANDERO	1.6 8V	2007	2017	LD / LE	-	78 mm	49,1 mm	M8x1,25
		SANDERO	2.0 16V	2015	2022	LD / LE	-	78 mm	49,1 mm	M8x1,25
25BLD066D		MASTER	2.3 16V	2013	2023	LD	-	159,5 mm	130,6 mm	M10x1,5
		MASTER	2.5 16V V4	2004	2013	LD	-	159,5 mm	130,6 mm	M10x1,5
		MASTER	2.8 8V V4	2002	2004	LD	-	159,5 mm	130,6 mm	M10x1,5
25BLD066E		MASTER	2.3 16V	2013	2023	LE	-	159,5 mm	130,6 mm	M10x1,5
		MASTER	2.5 16V V4	2004	2013	LE	-	159,5 mm	130,6 mm	M10x1,5
		MASTER	2.8 8V V4	2002	2004	LE	-	159,5 mm	130,6 mm	M10x1,5
25BLD155		GRAN TOUR	1.6 16V	2006	2012	LD / LE	-	296,5 mm	267,6 mm	M10x1,5
		MEGANE	1.6 16V	1997	2014	LD / LE	-	296,5 mm	267,6 mm	M10x1,5
		MEGANE	1.6 8V	1997	2006	LD / LE	-	296,5 mm	267,6 mm	M10x1,5
		MEGANE	2.0 16V	2001	2014	LD / LE	-	296,5 mm	267,6 mm	M10x1,5
		MEGANE	2.0 8V	1997	2001	LD / LE	-	296,5 mm	267,6 mm	M10x1,5



APLICAÇÕES


Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
25BLD179		CAPTUR	1.3 16V	2021	2023	LD / LE	-	323,5 mm	294,6 mm	M10X1,25
		CAPTUR	1.6 16V	2017	2021	LD / LE	-	323,5 mm	294,6 mm	M10X1,25
		CAPTUR	2.0 16V	2017	2021	LD / LE	-	323,5 mm	294,6 mm	M10X1,25
		DUSTER	1.3 16V	2022	2023	LD / LE	-	323,5 mm	294,6 mm	M10X1,25
		DUSTER	1.6 16V	2011	2023	LD / LE	-	323,5 mm	294,6 mm	M10X1,25
		DUSTER	2.0 16V	2011	2020	LD / LE	-	323,5 mm	294,6 mm	M10X1,25
		OROCH	1.3 16V	2022	2023	LD / LE	-	323,5 mm	294,6 mm	M10X1,25
		OROCH	1.6 16V	2016	2023	LD / LE	-	323,5 mm	294,6 mm	M10X1,25
		OROCH	2.0 16V	2016	2022	LD / LE	-	323,5 mm	294,6 mm	M10X1,25
TOYOTA										
01BLD350		CAMRY	2.2 16V	1997	2001	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
		CAMRY	3.0 24V V6	1997	2002	LD / LE	-	319,5 mm	290,6 mm	M10x1,5
02BLD021		ETIOS	1.3 16V	2012	2021	LD / LE	-	-	-	M8x1,25
		ETIOS	1.5 16V	2012	2021	LD / LE	-	-	-	M8x1,25
		ETIOS CROSS	1.5 16V	2013	2018	LD / LE	-	-	-	M8x1,25
		ETIOS SEDAN	1.5 16V	2012	2021	LD / LE	-	-	-	M8x1,25
		YARIS	1.3 16V	2018	2021	LD / LE	-	-	-	M8x1,25
		YARIS	1.5 16V	2018	2023	LD / LE	-	-	-	M8x1,25
		YARIS SEDAN	1.5 16V	2018	2023	LD / LE	-	-	-	M8x1,25
02BLD034		COROLLA	1.6 16V	1992	2002	LD / LE	-	163,9 mm	135 mm	M8x1,25
		COROLLA	1.8 16V	1998	2002	LD / LE	-	163,9 mm	135 mm	M8x1,25
02BLD044		COROLLA	1.6 16V	2002	2011	LD / LE	-	313,9 mm	285 mm	M12X1,25
		COROLLA	1.8 16V	2002	2019	LD / LE	-	313,9 mm	285 mm	M12X1,25
		COROLLA	2.0 16V	2010	2019	LD / LE	-	313,9 mm	285 mm	M12X1,25
02BLD051		COROLLA	1.8 16V	2019	2019	LD / LE	-	335,00 mm	-	-
		COROLLA	2.0 16V	2019	2024	LD / LE	-	335,00 mm	-	-
		COROLLA CROSS	1.8 16V	2021	2023	LD / LE	-	335,00 mm	-	-
		COROLLA CROSS	2.0 16V	2021	2023	LD / LE	-	335,00 mm	-	-
		YARIS	1.3 16V	2018	2021	LD / LE	-	335,00 mm	-	-
		YARIS SEDAN	1.5 16V	2018	2021	LD / LE	-	335,00 mm	-	-



APLICAÇÕES

Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
02BLD100D		HILUX	2.5 16V	2005	2011	LD	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		HILUX	2.7 16V	2008	2018	LD	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		HILUX	2.8 16V	2015	2022	LD	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		HILUX	3.0 16V	2005	2015	LD	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		HILUX	3.0 8V	2002	2005	LD	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		HILUX	4.0 24V V6	2020	2020	LD	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		HILUX SW4	2.7 16V	2008	2020	LD	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		HILUX SW4	2.8 16V	2016	2022	LD	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		HILUX SW4	3.0 16V	2005	2015	LD	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		HILUX SW4	4.0 24V V6	2009	2017	LD	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		LAND CRUISER	3.0 16V	2002	2009	LD	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		LAND CRUISER	3.0 8V	2002	2005	LD	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
02BLD100E		HILUX	2.5 16V	2005	2011	LE	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		HILUX	2.7 16V	2008	2023	LE	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		HILUX	2.8 16V	2015	2023	LE	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		HILUX	3.0 16V	2005	2015	LE	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		HILUX SW4	2.7 16V	2012	2023	LE	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		HILUX SW4	2.8 16V	2016	2023	LE	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		HILUX SW4	3.0 16V	2005	2011	LE	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		HILUX SW4	4.0 24V V6	2009	2017	LE	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		LAND CRUISER	3.0 16V	2002	2009	LE	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
		LAND CRUISER	3.0 8V	2002	2005	LE	-	167,5 mm	138,6 mm	M12x1,25
02BLD158		RAV4	2.4 16V	2005	2012	LD / LE	-	388,9 mm	360,5 mm	M12x1,25
02BLT034		COROLLA	1.6 16V	1992	2002	LD / LE	-	135,6 mm	106,7 mm	M10x1,5
		COROLLA	1.8 16V	1995	2002	LD / LE	-	135,6 mm	106,7 mm	M10x1,5
22BLD090		CAMRY	2.2 16V	1991	1996	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5
		CAMRY	3.0 24V V6	1991	2006	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5
		COROLLA	1.6 16V	1992	1995	LD / LE	-	293,5 mm	264,6 mm	M10x1,5
VOLKSWAGEN										
05BLD084		CROSSFOX	1.6 16V	2014	2018	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		CROSSFOX	1.6 8V	2005	2014	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		FOX	1.0 12V	2013	2018	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		FOX	1.0 8V	2003	2015	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		FOX	1.6 16V	2014	2018	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		FOX	1.6 8V	2003	2021	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		GOL	1.0 12V	2016	2022	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
05BLD084		GOL	1.0 8V	2008	2016	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		GOL	1.6 16V	2014	2021	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		GOL	1.6 8V	2008	2021	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		NIVUS	1.0 12V	2020	2023	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		POLO	1.0 12V	2018	2020	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		POLO	1.0 16V	2002	2005	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		POLO	1.4 16V	2019	2022	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		POLO	1.6 16V	2018	2022	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		POLO	1.6 8V	2002	2014	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		POLO	1.8 20V	2005	2009	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		POLO	2.0 8V	2002	2013	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		POLO SEDAN	1.6 8V	2002	2014	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		POLO SEDAN	2.0 8V	2002	2014	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		SAVEIRO	1.6 16V	2014	2023	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		SAVEIRO	1.6 8V	2009	2023	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		SPACECROSS	1.6 16V	2014	2018	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		SPACECROSS	1.6 8V	2011	2014	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		SPACEFOX	1.6 16V	2013	2018	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		SPACEFOX	1.6 8V	2006	2019	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		T-CROSS	1.0 12V	2019	2023	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		T-CROSS	1.4 16V	2019	2023	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		UP!	1.0 12V	2014	2021	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		VIRTUS	1.0 12V	2018	2023	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		VIRTUS	1.4 16V	2020	2023	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		VIRTUS	1.6 16V	2018	2022	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		VOYAGE	1.0 12V	2016	2022	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		VOYAGE	1.0 8V	2008	2015	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		VOYAGE	1.6 16V	2018	2021	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
		VOYAGE	1.6 8V	2008	2021	LD / LE	-	298,3 mm	269,4 mm	M10x1,5
05BLD096		PASSAT	1.5 8V	1974	1989	LD / LE	-	177,4 mm	148,5 mm	M8x1,25
		PASSAT	1.6 8V	1974	1989	LD / LE	-	177,4 mm	148,5 mm	M8x1,25
		PASSAT	1.8 8V	1974	1989	LD / LE	-	177,4 mm	148,5 mm	M8x1,25
		QUANTUM	1.8 8V	1985	2001	LD / LE	-	177,4 mm	148,5 mm	M8x1,25
		QUANTUM	2.0 8V	1985	2001	LD / LE	-	177,4 mm	148,5 mm	M8x1,25
		SANTANA	1.8 8V	1984	2006	LD / LE	-	177,4 mm	148,5 mm	M8x1,25
		SANTANA	2.0 8V	1984	2006	LD / LE	-	177,4 mm	148,5 mm	M8x1,25



APLICAÇÕES

Applicazioni / Applications

Tantto	Imagem	Veículo	Motor	Ano Inicial	Ano Final			Comprimento	Distância entre Centros	Tipo de Rosca
05BLD113		EOS	2.0 16V	2006	2010	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		FUSCA	2.0 16V	2013	2016	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		GOLF	1.0 12V	2016	2019	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		GOLF	1.4 16V	2013	2020	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		GOLF	1.6 16V	2015	2016	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		GOLF	2.0 16V	2013	2023	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		GOLF VARIANT	1.4 16V	2014	2019	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		JETTA	1.4 16V	2015	2020	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		JETTA	2.0 16V	2010	2023	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		JETTA	2.0 8V	2010	2016	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		JETTA	2.5 20V	2006	2013	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		PASSAT	2.0 16V	2012	2016	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		PASSAT	3.6 24V V6	2012	2014	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		PASSAT VARIANT	2.0 16V	2005	2015	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		PASSAT VARIANT	3.2 24V V6	2005	2010	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		TAOS	1.4 16V	2021	2023	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		TIGUAN	1.4 16V	2016	2019	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
		TIGUAN	2.0 16V	2009	2021	LD / LE	-	363,5 mm	334,6 mm	M12X1,5
05BLT042		EOS	2.0 16V	2006	2010	LD / LE	-	130 mm	99 mm	M10x1,5
		JETTA	2.0 16V	2005	2014	LD / LE	-	130 mm	99 mm	M10x1,5
		JETTA	2.0 8V	2005	2014	LD / LE	-	130 mm	99 mm	M10x1,5
		JETTA	2.5 20V	2005	2014	LD / LE	-	130 mm	99 mm	M10x1,5
		NEW BEETLE	1.4 16V	2013	2017	LD / LE	-	130 mm	99 mm	M10x1,5
		NEW BEETLE	2.0 8V	2003	2010	LD / LE	-	130 mm	99 mm	M10x1,5
		PASSAT VARIANT	2.0 16V	2005	2015	LD / LE	-	130 mm	99 mm	M10x1,5
		PASSAT VARIANT	3.2 24V V6	2005	2010	LD / LE	-	130 mm	99 mm	M10x1,5
		TIGUAN	2.0 16V	2007	2016	LD / LE	-	130 mm	99 mm	M10x1,5
VOLVO										
29BLD023		S40	1.8 16V	1996	2000	LD / LE	-	200,00 mm	-	-
		V40	1.8 16V	1996	2000	LD / LE	-	200,00 mm	-	-
		V40	2.0 16V	1998	1999	LD / LE	-	200,00 mm	-	-
29BLD030		S40	1.8 16V	2000	2010	LD / LE	-	323,5 mm	295 mm	M10x1.50
		S40	2.0 16V	2002	2003	LD / LE	-	323,5 mm	295 mm	M10x1.50
		S40	2.4 20V	2003	2010	LD / LE	-	323,5 mm	295 mm	M10x1.50
		S40	2.5 20V	2004	2007	LD / LE	-	323,5 mm	295 mm	M10x1.50
		V40	1.8 16V	2000	2004	LD / LE	-	323,5 mm	295 mm	M10x1.50
		V40	2.0 16V	2000	2004	LD / LE	-	323,5 mm	295 mm	M10x1.50



CONVERSÃO

Conversione / Cross Reference

N° Tantto	Original Oem	Cofap	Nakata	Axios	Solopes	Grazzimetel	Perfect
01BLD022	1300716080	BTC03101	N96040	-	SL060	-	-
01BLD045	68246731 AA-001	BTC52001	N99251	AX53103017	SL326	JP23013A	KBT2400
01BLD119	K04.766.962.AA	BTC03112	N99256	AX53102706	SL214	FI326A	KBT0105
01BLD132D	51739696	BTC03106	N96001	5312155	SL119	FI279A	KBT4060
01BLD132E	51739697	BTC03107	N96001	AX5312155	SL118	FI280A	KBT4061
01BLD140D	51790078	BTC03110	N96032	-	SL208	FI306A	KBT0100
01BLD140E	51790077	BTC03109	N96033	-	SL208A	FI305A	KBT0101
01BLD161	46413122	BTC03102	N96004	-	SL010	FI231A	KBT4059
01BLD350	51704008	BTC03104	N6067	AX5312136	SL077	FI254A	KBT0108
01BLD447	51868333	BTC03111	N6081	AX0312679	SL218	FI312A	KBT0104
01BLT069	46836399	BTC03201	N96003	AX5312157	SL117	FI268A	KBT0107
01BLT119	K68.052.655.AA	BTC03113	N96048	-	SL381	FI327A	KBT0106
02BLD021	48817-52010	BTC 22116	N99279	LT60443	SL365	-	KBT0705
02BLD034	54830 25020	BTC22104	-	BR19053102172	SL099	TT14068	-
02BLD044	4882002040	BTC22105	N99005	AX5312127	SL076	TT14022A	KBT0704
02BLD051	48820-47040	BTC22120	N99486	-	-	-	-
02BLD100D	48810.0K020	BTC22112	-	-	-	-	-
02BLD100E	48820.0K040	BTC22111	N99155	BR53102690	SL121	TT14067A	KBT4039
02BLD158	4882942010	BTC22115	-	BR53103453	SL162	TT14049A	-
02BLT034	4883012060	BTC22201	N99278	AX5312170	-	TT14020A	KBT0707
03BLD008	66549	BTC08104	N92025	-	SL018	-	-
03BLD059	7T4Z-5K483-A	BTC08125	N92061	BR53103450	SL328	F03239A	KBT0236
03BLD071	96FB-3B438-AB	BTC08101	N2016	5312120	-	-	-
03BLD108	F77Z-5495-AA	BTC08114	N92055	-	SL103	-	-
03BLD171	YS71-3B438-AA	BTC08103	N92004	AX53102121	SL075	F03165A	-
03BLD216	2S65-3B438-BA	BTC08121	N92030	-	SL325	F03274A	-
03BLD247D	3M8Z-5K483-R	BTC08122	N92052	-	SL185	F03200A	KBT0228
03BLD247E	3M8Z-5K483-L	BTC08123	N92053	AX5312250	SL185A	F03201A	-
03BLD248	AE5Z-5K483-A	BTC08124	N92031	-	SL223	F03300A	KBT0234
03BLD251	DG9Z-5K484-A	BTC08126	N92045	5312712	-	-	-
03BLD309	1S71-3B438-AC	BTC08112	-	BR19553102158	SL101	-	-
03BLD341D	AB31-3052-CA	BTC08208	N92038	-	SL273D	F03258A	-
03BLD341E	AB31-3053-CA	BTC08209	N92039	-	SL273E	F03259A	KBT0233
03BLD422D	20060168006	BTC08116	-	-	SL133	-	-



CONVERSÃO

Conversione / Cross Reference

N° Tantto	Original Oem	Cofap	Nakata	Axios	Solopes	Grazzimetel	Perfect
03BLD422E	20060167006	BTC08117	-	-	SL134	F03163A	-
03BLD429	BK2Z 5K484 A	BTC08127	N92037	BR53103432	SL246	F03243A	KBT0239
03BLT027	2N15-5K484-AA	BTC08201	-	-	SL116	F03301A	-
03BLT066	2M51.5E494-ABX	-	-	-	SL144	-	-
03BLT067	8M515E494AB	-	-	-	-	-	-
03BLT309	1S71-5C486-AD	BTC08203	-	-	SL089	F03176A	-
04BLD013	15996719	BTC08206	N93032	-	-	-	-
04BLD061D	39064481	BTC04212	N93054	-	-	-	-
04BLD061E	39064482	BTC04213	N93053	-	-	-	-
04BLD072	52266999	-	-	-	SL030	-	-
04BLD076	11072881	BTC04105	N93027	AX05312139	SL024	-	-
04BLD076D	15779961	BTC04208	N99136	AX53102700	SL247D	GM2266A	KBT0333
04BLD076E	15779960	BTC04207	N99137	AX53102701	SL247E	GM2267A	KBT0332
04BLD132	93323863	BTC04118	N93076	-	SL190	-	-
04BLD191	13219141	BTC04120	N93037	-	SL270	GM2287A	KBT0316
04BLD247	90496116	BTC04104	N3014	AX5312123	SL003	GM2141A	KBT4045
04BLD257	90334075	BTC04115	-	AX5312140	SL001	GM2139A	-
04BLD258D	92166404	BTC04210	-	-	SL222	-	-
04BLD258E	92166403	BTC04209	-	-	SL222E	GM2339A	-
04BLD274	95299172	BTC04119	N93036	AX5312685	SL011	GM2286A	KTB0314
04BLD324	93258747	BTC04114	N93031	AX5312124	SL038	GM2228	KBT0303
04BLD340D	94717081	KBT0326	N93040	-	SL276D	-	-
04BLD340E	94717080	BTC04203	N93041	-	SL276E	GM2285A	KBT0325
04BLT028	96996460	BTC04122	N93058	LT60444	SL362	-	-
05BLD084	6Q0.411.315-E	BTC01106	N1068	AX5312132	SL207	-	KBT4067
05BLD096	855407469	BTC01102	N97005	-	SL016	-	-
05BLD113	6Q0-411-315-B	BTC01108	N97009	-	SL172	-	KBT0811
05BLT042	1K0505465K	-	-	-	SL171	-	-
09BLD019	31351134582	BTC08103	N92003	BR53102843	SL044	BM22017A	-
09BLD221D	31356750704	BTC24106	N99342	-	SL193	BM22014A	-
09BLD221E	31356750703	BTC24105	N99341	-	SL193A	BM22013A	-
11BLD118	508750	-	-	-	SL241	CT6225A	-
11BLD47	508774	BTC17107	N99001	AX53102128	SL043	PG5032A	KBT0310
14BLD006D	531320584A01	BTC10210	-	-	SL138	HD13092A	-



CONVERSÃO

Conversione / Cross Reference

N° Tantto	Original Oem	Cofap	Nakata	Axios	Solopes	Grazzimetel	Perfect
14BLD006E	531321584A01	BTC10211	-	-	SL137	HD13093A	-
14BLD018	51320.ST7003	BTC10101	N99036	-	SL012	-	-
14BLD036D	51320.S5A003	BTC10104	N99006	AX5312195	SL079	HD13014A	KBT0402
14BLD036E	51321.S5A003	BTC10103	N99007	AX5312194	SL080	HD13015A	KBT0403
14BLD038	51320-TBA-A02	BTC10115	N99484	-	SL545	-	KBT0414
14BLD057D	51320SNA A02	BTC10108	N99088	AX5312257	SL188	HD13039A	KBT0404
14BLD057E	51321SNA A02	BTC10107	N99087	AX5312258	SL188A	HD13040A	KBT0405
14BLD064	51320-STK-A01	BTC10110	N99140	AX05312254	SL219	HD13056A	KBT0408
14BLD076D	51320.5AA003	BTC10106	N99038	AX5312148	SL093	HD13050A	KBT7011
14BLD076E	51321.5AA003	BTC10105	N99039	AX5312149	SL094	HD13051A	KBT8011
14BLD077	51320-TF0-003	BTC10109	N99086	AX53102680	SL217	HD13028A	KBT0409
14BLD088D	51320-T7A-003	BTC10216	N99242	-	-	-	KBT0416
14BLD088E	51325-T7A-003	BTC10217	N99243	-	-	-	KBT0415
14BLT049D	52320.SSA013	BTC10202	N99381	AX5312260	SL110	HD13018A	-
14BLT049E	52321.SSA013	BTC10201	N99282	AX5312259	SL111	HD13019A	-
14BLT057D	52320SNA A01	BTC10204	N99132	AX5312259	SL189A	HD13041A	KBT0407
14BLT057E	52321SNA A01	BTC10203	N99131	BR53102260	SL189	-	-
14BLT064D	52320-SWA-A01	BTC10206	N99138	AX5312255	SL220	HD13088A	KBT0418
14BLT064E	52321-SWA-A01	BTC10207	N99139	5312256	SL220E	HD13087A	KBT0417
15BLD001D	54.830.25.020	BTC32104	-	BR53102839	SL109	HY9015A	-
15BLD001E	54.830.25.010	BTC32105	-	BR53102840	SL108	HY9016A	-
15BLD042	5483038100	BTC32103	-	-	SL022	HY9098A	-
15BLD048D	54.840.2B.000	BTC32204	N99178	AX5312183	SL173	HY9046A	KBT2112
15BLD048E	54.830.2B.000	BTC32205	N99177	-	SL173A	HY9045A	KBT2113
15BLD059	54830.2H100	BTC32107	N99133	AX5312702	SL158	HY9053A	KBT2104
15BLD066	548303L000	-	-	-	-	HY9051A	KBT2100
15BLD068	548302H200	BTC32107	N99148	BR53102702	SL232	HY9066A	KBT2104
15BLD075D	548402T000	BTC32206	N99192	-	-	-	KBT2110
15BLD075E	548302T000	BTC32207	N99191	-	SL341E	-	KBT2111
15BLD085	F4DZ5K484A	BTC33110	N99150	AX5312160	SL297	HY9087A	KBT2109
15BLT013	55530-1H000	BTC33111	-	-	SL370	-	KBT2118
15BLT048	55530-2B200	BTC33116	N99262	BR53103446	SL174	-	-
15BLT059	55530-1E000	BTC32202	N99151	-	SL159	HY9054A	-
15BLT066	55530 3K002	BTC32109	N99400	-	SL307	HY9052A	-



CONVERSÃO

Conversione / Cross Reference

Nº Tanttto	Original Oem	Cofap	Nakata	Axios	Solopes	Grazzimetel	Perfect
17BLT050	A9063201889	BTC52002	N99253	BR53103016	SL327	JP23014A	-
18BLD024	548300U000	BTC33112	N99198	-	SL377	HY9092A	KBT2115
18BLD048D	5484007000	BTC33202	N99188	-	SL343D	AK8028A	-
18BLD048E	5483007000	BTC33203	N99187	-	SL343E	AK8027A	KBT2503
18BLD049D	54 840 1J 000	BTC33108	N99180	-	SL309D	AK8058A	-
18BLD049E	54 830 1J 000	BTC33107	N99179	BR53102821	SL309E	AK8059A	-
18BLD061	548103	-	N99399	-	SL225	AK8082A	-
18BLD062	548302W000	BTC33109	N99189	BR53102854	SL340	AK8071A	-
18BLD071D	54 840 2K 000	BTC33106	N99152	-	SL294D	AK8036A	-
18BLD071E	54 830 2K 000	BTC33105	N99153	-	SL294E	AK8035A	KBT2501
20BLT024	-	BTC28202	-	-	SL202	-	-
21BLD075	2033200489	BTC02105	-	-	SL149	-	-
21BLD111	1683201089	BTC02101	N5172	AX5312145	SL062	MB7007A	KBT0610
21BLD343D	A.901.320.03.89	BTC02104	N95000	-	-	-	-
21BLD343E	1A.901.320.02.89	BTC02103	N95001	BR19453102179	SL035	MB7009E	KBT3001
21BLD402D	A9063201889	BTC02202	N95002	-	SL323D	MB7022A	-
21BLD402E	A9063201789	BTC02203	N95003	-	SL323E	MB7023A	-
22BLD019E	MR992309	BTC39107	N99093	-	-	-	-
22BLD066D	MR992310	BTC39106	N99092	-	SL180	MT17044A	-
22BLD090	7007700180	BTC22102	-	-	SL086	MT17027A	-
22BLD100	546182198R	BTC18108	N99122	AX53102845	SL310	MT17060A	KBT0611
22BLD122D	MR374520	BTC39114	N99289	BR53102831	SL161	MT17081A	-
22BLD122E	MR374521	BTC39115	N99290	-	SL161A	MT17080A	-
22BLD164D	267876	BTC39110	N99286	BR53102828	SL124	MT17014A	KBT3108
22BLD164E	MR267876	BTC39111	N99287	BR53102829	SL125	MT17015A	-
22BLD167	MB892982	BTC39113	N99146	-	SL140	MT17076A	-
22BLT100D	4156A014	BTC39119	N99267	-	SL308	MT17061A	-
22BLT100E	-	BTC39119	N99267	-	-	-	-
22BLT122D	MR418053	BTC39116	N99291	-	SL160A	MT17082A	-
22BLT122E	MR418052	BTC39117	N99300	-	SL160	MT17083A	-
23BLD002	546.180W.001	BTC29101	-	BR53102844	SL084	NS21004A	-
23BLD005D	546185XA0A	-	-	-	-	-	-
23BLD005E	546684KH0A	-	-	-	-	-	-
23BLD033	54618 ET 00A	BTC29104	N99181	-	SL248	NS21015A	KBT3304

N° Tantto	Original Oem	Cofap	Nakata	Axios	Solopes	Grazzimetel	Perfect
23BLD046D	546188H300	BTC29106	N99264	AX53102852	SL148	NS21010A	KBT1002
23BLD046E	BAC13583	BTC29107	N99265	AX5312835	SL147	NS21011A	KBT1001
23BLD108	54618 JX 00A	BTC29103	N99145	AX5312703	SL265	NS21012A	KBT3303
23BLT043	562617Z000	-	N99255	BR53102836	SL201	-	-
24BLD029	508746	BTC17105	N99008	AX5312150	SL042	PG5030A	KBT5310
24BLD100	508750	BTC17111	N99040	AX5312151	SL092	PG5029A	KBT0300
24BLT112D	-	-	-	-	SL151	-	-
24BLT112E	-	-	-	-	SL151A	SB25003	-
25BLD033D	8200050191	-	-	-	SL209	RN4105A	-
25BLD033E	8200040618	-	-	-	SL209A	RN4104A	-
25BLD059	7700799404	BTC18107	N99257	AX5312159	SL082	RN4051	KBT0600
25BLD066D	7700309071	BTC18104	N99134	BR19053102201	SL107	RN4102A	-
25BLD066E	7700309070	BTC18105	N99135	BR19553102202	SL106	RN4103A	-
25BLD155	8200669066	BTC18106	N99156	BR53102704	SL175	-	-
25BLD179	8200814411	BTC18109	N99141	AX0312688	SL305	RN4094A	KBT0607
27BLD025	20470SA010	BTC30101	-	-	SL181	MT17045A	-
28BLD005	93323863	BTC04118	-	-	-	-	-
29BLD023	30871770	BTC19102	-	-	SL213	VL24008A	-
29BLD030	-	BTC19104	-	-	SL204	-	-
77BLD006	51801136	BTC03114	N99263	-	SL320	LF50004A	KBT0110






AUTOMOTIVE

www.tanttoautomotive.com.br

vendas@tanttoautomotive.com.br

sac@tanttoautomotive.com.br